

2025

CLIENT : **SOMMAIRE** MAJ 01/01/2025

| | Page | Désignation |
|-------------------|--------------|---|
| MDF | 3 | Gamme "122" "207" "light UL |
| | 4 | MEDIUM Std / MEDIUM CTBH - M1 / MEDIUM NEXT |
| | 5 | Spéciaux Hydro - M1 - Bouche pores - Fibre |
| | 6 | VALCHROMAT - Mdf Color |
| CP | 7 | Tout Okoumé INT - Tout Okoumé CTBX |
| | 7 | Exo Twin faces rouge |
| | 8 | Pin TEBOPIN CTBX |
| | 8 | Cintrables |
| | 9 | Peuplier Std B/BB - M1 / Bs2d0 - |
| | 10 | Bouleau Brut |
| | 11 | Bouleau Vernis |
| | 11 | Coffrages Filmés |
| | 12 | Hêtre / Marine |
| LATTES | 13 | Lattés - Lattés Allégés - EUROLIGHT |
| AGGLOMERES | 14 | CTBS - Standard / CTBH - Extérieur / M1 / Bs2d0 |
| | 14 | Dalles |
| | 15 | Plancher - Fiches techniques |
| | 16 | MFP / OSB |
| MELAMINES | 17 | EGGER Blanc - EGGER Blanc Hydro / M1 |
| | 18 | Cloisons 12mm et 19mm |
| | 18 | Tablette Blanche |
| | 19 | Mdf Stand 7,5mm - IMI BETON |
| | 20/26 | PFLEIDERER |
| | 27 | PFLEIDERER stratifiés |
| | 28 | Primeboard |
| | 29 | SMART Synchron |
| | 30/32 | SWISS KRONO |
| | 33/36 | UNILIN EVOLA |
| STRAT | 37 | Strat METAL |
| | 38 | Stratifiés divers |
| COLLE | 39 | Colle à bois & Diluant |
| CHANT | 39 | Méla - Mdf et PVC Blanc |

| PMCB | | | DEA | | | |
|--|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------|-------------------------|------|
| Panneaux bruts | Epaisseur | Tarif m ² HT | Panneaux décoratifs | Epaisseur | Tarif m ² HT | |
| CP Lattes 3 plis | 17,15€ la Tonne | | Strat | inf a 1mm | 0,20 | |
| Bois | de 9,80 et 19,60 € la Tonne | | Mela support agglo | inf à 12 mm | 0,20 | |
| Panneaux particules et OSB sup à 90% | inf à 10mm | 0,19 | Mela support mdf | de 13 à 22 mm | 0,40 | |
| | 10 à 15mm | 0,25 | | sup à 22mm | 0,60 | |
| | 16 à 22 mm | 0,36 | | Mela support mdf | inf à 12 mm | 0,30 |
| | sup à 22mm | 0,54 | | | de 13 à 22 mm | 0,60 |
| Panneaux MDF et autres dérivés du bois sup à 90% | inf à 10mm | 0,29 | sup à 22mm | 0,80 | | |
| | 10 à 15mm | 0,38 | Valorisation REP au 01/05/2024 | | | |
| | 16 à 22 mm | 0,56 | | | | |
| | sup à 22mm | 0,82 | | | | |

Panneaux VIDAL est en conformité réglementaire au Registre National des metteurs sur le marché d'éléments d'ameublement sous le numero FR0304450_04AQUB, selon le Code de l'environnement art L.541-10-14°

CATALOGUE 1

PANNEAUX BOIS 2025




| | Page | Désignation | |
|-----------------------------|-----------------|--|-------------------|
| ESSENCES FINES | 40 | Supports Agglomérés - Contreplaqués | |
| | 41 | Supports Lattés - Mdf | |
| | 42 | Placage Flexible/Chants | |
| PLANS de TRAVAIL | 43/44 | Plan de Travail DUROPAL Stratifié | |
| | 45 | DUROPAL Compact | |
| | 45 | Plan compact SM SYNCHRONE | |
| | 46/49 | Résine LG HI MAC | |
| MASSIF | 50/51 | Lamellés collés et Tablettes bois | |
| | 52/54 | BOISOMASS panneautés ou 3 plis | |
| | 55 | 3 Plis résineux | |
| | 56/57 | Massif Bambou MOSO | |
| | 58 | Charpente Sapin | |
| | 58 | Bois du Nord Tasseaux Stand | |
| | 59 | Tasseaux / Moulures /Plinthes SAPIN-CHENE-BER | |
| | Bois EXT | 60/61 | Lames de terrasse |
| 61 | | Lames de terrasse/ Accessoires | |
| 62 | | Lames Composites LAMEO | |
| 63 | | Lames Composites TIMBERTECH | |
| 64 | | Bardage | |
| 65 | | Bois Extérieur | |
| 66 | | Facades coulissantes et aménagements | |
| FACADES | 66 | Facades coulissantes et aménagements | |
| PORTES | 67 | Bloc portes Techniques | |
| QUINCAILLERIE | 68 | Produits et traitement bois / Vis | |

Toutes nos fiches techniques
sont disponibles sur :
www.vidal-panneaux.net



Nous contacter :

| | |
|--------------------------|--|
| cde | commercial@vidal-panneaux.fr |
| vos cdes en ligne | www.vidal-panneaux.net |
| la compta | compta@vidal-panneaux.fr |



56 rue Blaise Pascal - 93600 Aulnay sous bois - Tel : 01 58 03 04 00

[Accès](#)

CATALOGUE 2

PARQUETS RDS 2025

SUR DEMANDE

M D F STANDARD

MDF STANDARD "122"

| | 3 mm | 4 mm | 6 mm | 8 mm | 10 mm | 12 mm | 16 mm | 19 mm | 22 mm | 30 mm | 38 mm L |
|-------------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|
| 2440 x 1220 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3050 x 1220 | | | | | ✓ | | | ✓ | | ✓ | |

MDF HYDRO VERT CARB II "122"

| | 9 mm | 19 mm | 38 mm |
|-------------|------|-------|-------|
| 2440 x 1220 | | ✓ | |
| 3050 x 1220 | ✓ | ✓ | |
| 3050 x 1310 | | | ✓ |



MDF STANDARD "207"

| | 10 mm | 12 mm | 16 mm | 19 mm |
|-------------|-------|-------|-------|-------|
| 2800 x 2070 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

MDF LIGHT / ULTRA LIGHT

| | 10 mm L | 12mm L | 16 mm L | 19 mm UL |
|-------------|---------|--------|---------|----------|
| 3660 x 2200 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4150 x 2200 | | | | ✓ |

CARACTÉRISTIQUES

M Vol : (L) 550 kg/m³

Formaldéhyde E1

CARACTÉRISTIQUES DU MDF

| 19mm | Medium® | Clairpan® | Mdf | M1 | CTBH | Light |
|---------------------------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| Densité (Kg/m ³)(±) | 730 | 675 | > 630 | 795 | 750 | < 630 |
| Résistance Traction perp. | 0,60 Mpa | | 0,55 Mpa | 0,65 Mpa | 0,75 Mpa | 0,45 Mpa |
| Résistance à la flexion | 29 Mpa | | 20 Mpa | 20 Mpa | 30 Mpa | ≥18 Mpa |
| Formaldéhyde | E1 | | | | | |
| Stabilité dim : | 0,40% | | 0,50% | 0,40% | 0,40% | 0, 50% |
| Epaisseur (maxi) | 5% | | 5% | 5% | 5% | 2% |

MEDIUM © 100% FEUILLUS

MADE IN FRANCE

MEDIUM STANDARD

| | 3 mm | 6 mm | 8 mm | 10 mm | 12 mm | 16 mm | 19 mm | 22 mm | 25 mm | 30 mm | 40 mm | 50 mm |
|-------------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2800 x 2070 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3700 x 2070 | | | | | | | ✓ | | | | | |

MEDIUM HYDROFUGE CTBH

| | 10 mm | 12 mm | 16 mm | 19 mm | 22 mm |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2800 x 2070 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |



MEDIUM IGNIFUGE EUROCLASSE BS2D0 M1

| | 6 mm | 10 mm | 12 mm | 16 mm | 19 mm | 22 mm | 30 mm |
|-------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2800 x 2070 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3700 x 2070 | | | | | ✓ | | |



Caractéristiques :

■ Le Medium M1 peut être usiné, défoncé ou perforé sans que sa réaction au feu soit altérée. Les variations de couleur sont possibles comme pour tout panneau. Ils sont identifiés par marquage sur chant.

Classement au feu : EN 13501-1 (épaisseur de 12 à 22 mm). **M1 / EUROCLASSE BS2D0** La sécurité pour les ERP.

Le Médium Sécurité M1, ignifugé dans la masse est certifié Euroclasse BS2D0 selon EN 13501-1. Certificat CE n° 0380-CPD-0181 ;

Avant de mélanger les fibres à la colle, celles-ci sont mélangées à un ignifugeant.

Ignifugé à cœur, il répond aux applications en espace réglementé par le Code de la Construction et de l'Habitat.

Usage/ finition : Il est recommandé de poncer les faces et les chants usinés du MDF avant d'appliquer une quelconque finition.

Les opérations de collage supérieures à 90°C sont déconseillées.

MDF BIO SOURCE NEXT

100% RESINEUX 100% RESINE VEGETALE

| | 19 mm |
|-------------|-------|
| 2800 x 2070 | ✓ |

Le panneau **MDF Green by Evertree** présente des bénéfices santé, environnementaux et de performance.

Grâce à Green Ultimate, sans formaldéhyde et sans isocyanate, les panneaux de bois composite affichent un niveau d'émissions identique au bois massif (0,01 ppm), 10 fois inférieur à la norme européenne (E1).

La fabrication de Green Ultimate produit 60 % de carbone fossile en moins qu'une résine UF (urée-formaldéhyde). Les graines de colza et de tournesol qui le composent, en outre, sont sourcées localement pour minimiser l'impact du transport sur le bilan carbone.

Les panneaux de bois composite fabriqués avec Green Ultimate ont des propriétés mécaniques et de résistance à l'eau comparables aux panneaux fabriqués avec une résine UF.



MDF SPECIAUX

MDF CINTRABLE

| | 9mm | 10 mm |
|--|-----|-------|
| 3050 x 1220 Fil long | | ✓ |
| MEDFORM 2440 x 1220 Fil travers STOCK | ✓ | |

MDF BOUCHE PORES A LAQUER

| | 9 mm | 10mm | 18 mm | 19 mm |
|--------------------|------|------|-------|-------|
| 2440 x 1220 | ✓ | | | |
| 3050 x 1220 | | | ✓ | |
| 2800 x 2070 | | ✓ | | ✓ |

MDF IGNIFUGE

| | 3 mm | |
|--------------------|--|--|
| 2850 x 2100 |  |  |

MDF HYDRO - IGNIFUGE M1 19mm

| | 19 mm | | |
|--------------------|---|---|---|
| 2850 x 2100 |  |  |  |

FIBRES 3mm


| | 3 mm |
|---|------|
| Fibre Dure / Isorel brut 2750 x 1220 et 2440 x 1220 | ✓ |
| MDF Mèlaminé blanc 2440 x 1220 | ✓ |
| Fibre Dure Perforée 2440 x 1220 | ✓ |
| Fibre 1 face blanche perforée 2440 x 1220 | ✓ |

MDF COLOR

MDF VALCHROMAT



| | | | |
|-------------|------|-------|-------|
| | 8 mm | 19 mm | 30 mm |
| 2440 x 1830 | 48H | 48H | 48H |



■ **Valchromat®** est composé de fibres de bois avec une teinture dans la masse et d'une résine adaptée. Ce mdf de couleur uniforme dans son épaisseur est classé extérieur.

La couleur du Valchromat® est réussie par l'addition de colorants organiques, liés chimiquement avec des fibres de bois.

Le résultat donne un panneau de couleur uniforme, résistant à la lumière naturelle et artificielle.

| | Unité | 19mm |
|------------------------------|-------------------|------|
| Densité | kg/m ³ | 750 |
| Gonflement (24 h) | % | 5 |
| Cohésion interne | N/mm ² | 1.00 |
| Résistance à la flexion | N/mm ² | 24 |
| Module d'élasticité | N/mm ² | 2400 |
| Gonflement 24h après essai | % | 15 |
| Cohésion interne après essai | N/mm ² | 0.20 |

Violet - Jaune - Rouge - Bleu - Orange - Noir - Kaki
Marron chocolat - Vert menthe - Gris clair - Gris ciment

MDF TEINTE DANS LA MASSE

| | | |
|-------------------------------|--------------------|-------|
| | | 19 mm |
| NOIR COLLAGE INTÉRIEUR | 2800 x 2070 | ✓ |

| | | | |
|-----------------------|--------------------|------|-------|
| | | 9 mm | 19 mm |
| NOIR HYDROFUGE | 2440 x 1220 | ✓ | ✓ |
| GRIS HYDROFUGE | 2440 x 1220 | | ✓ |


| | | |
|----------------------------------|--------------------|-------|
| | | 19 mm |
| NOIR LAQUE MATT HYDROFUGE | 3050 x 1220 | ✓ |

Ces panneaux MDF hydrofuges, noirs teintés dans la masse sont finis avec une couche de laque transparente et filmés 2 faces.

M D F FIBRACOLOR : TEINTE et STRUCTURE

| | |
|--------------------|-------|
| | 19 mm |
| 2800 x 1045 | 48H |

Fuji(1) Trama(2) Mojave(3) Blocks(4) Veta(5) Prisma(6) Cemento gris(7)



CONTREPLAQUES

TOUT OKOUME - Collage Intérieur

| | 5 mm | 8 mm | 10 mm | 12 mm | 15 mm | 18 mm | 22 mm | 25 mm | 30 mm |
|--------------------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2500 x 1220 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

| | 5 mm | 8 mm | 10 mm | 12 mm | 15 mm | 18 mm | 22 mm | 25 mm | 30 mm |
|--------------------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 3100 x 1530 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

Classe 1 selon NF EN 314.2 pour utilisation en milieu sec

TOUT OKOUME - Collage Extérieur CTBX

| | 5 mm | 8 mm | 10 mm | 12 mm | 15 mm | 18 mm | 22 mm |
|--------------------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2500 x 1220 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |



| | 5 mm | 8 mm | 10 mm | 12 mm | 15 mm | 18 mm | 22 mm | 25 mm | 30 mm |
|--------------------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 3100 x 1530 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

Classe 3 selon NF EN 314.2 pour utilisation en milieu extérieur

CONTREPLAQUES TWIN EXO FACES ROUGES

| COLLAGE WBP EXT | 5 mm | 10 mm | 15 mm | 18 mm |
|--------------------|------|-------|-------|-------|
| 2500 x 1220 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

| COLLAGE INT | 5 mm | 10 mm | 15 mm | 18 mm | 22 mm |
|--------------------|------|-------|-------|-------|-------|
| 3100 x 1530 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

CONTREPLAQUES PIN - Collage Extérieur NF CTBX

| | | | | | | | |
|-------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 9 mm | 12 mm | 15 mm | 18 mm | 21 mm | 25 mm | 30 mm |
| 2500 x 1220 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |



TEBOPIN SOLID

Contreplaqué 100 % Pin maritime Face III+/III
 III+ : Face avec nœuds et réparations mastic, poncée
 III: **Face avec défauts ouverts non poncée**
 Collage Extérieur suivant EN 636-3
 E1 et CE 2+ suivant EN 13986



MADE IN FRANCE



| | | | | | |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 10 mm | 15 mm | 18 mm | 21 mm | 30 mm |
| 2500 x 1220 | 48H | ✓ | ✓ | 48H | 48H |



TEBOPIN ELITE

Contreplaqué 100 % Pin maritime Face I / II
 I : Face sans nœud et avec pastilles bois
 (max 5/m²) poncée
 II: Face avec petits nœuds et pastilles. Réparations mastic
 occasionnelles poncée
 Collage Extérieur suivant EN 636-3

CONTREPLAQUES CINTRABLES

| | | | | | |
|-------------|-------------|------|------|------|-------|
| | | 5 mm | 7 mm | 9 mm | 15 mm |
| 2500 x 1220 | Fil Long | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 1220 x 2500 | Fil travers | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

CONTREPLAQUE CINTRABLE M1 : sur commande

CONTREPLAQUES TOUT PEUPLIER B/BB Collage Intérieur

| | | | | | | |
|--------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 5 mm | 10 mm | 15 mm | 18 mm | 22 mm | 30 mm |
| 2500 x 1220 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |



| | | | | | | | | |
|--------------------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 3 mm | 5 mm | 8 mm | 10 mm | 15 mm | 18 mm | 22 mm | 30 mm |
| 3100 x 1530 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

| | | | | | |
|--------------------|------|------|-------|-------|-------|
| | 5 mm | 8 mm | 10 mm | 15 mm | 18 mm |
| 3120 x 2120 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |



CONTREPLAQUES PEUPLIER 2 FACES MDF

| | | |
|--------------------|-------|-------|
| | 16 mm | 30 mm |
| 3120 x 2120 | ✓ | ✓ |

CONTREPLAQUES IGNIFUGES M1 - PV CSTB BS1D0

CP Peuplier BB/BB - Euroclass B S1D0 suivant EN 13501-1 Collage Interieur

| | | | | | | |
|--------------------|-----|-----|------|------|------|------|
| | 5mm | 9mm | 15mm | 18mm | 21mm | 30mm |
| 3100 x 1530 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |



CONTREPLAQUES PEUPLIER REPLAQUES

CP PEUPLIER STRATIFIES 2 FACES HPL

| | | | |
|---------------------|-----------|-------|-------|
| | | 15 mm | 18 mm |
| BLANC MAT | 2440x1220 | | |
| NOIR BRILLANT FILME | | | |

CONTREPLAQUES TOUT BOULEAU

CHOIX B/BB Qualité WBP : collage extérieur classe 3 Contreface : pastillée

| | 9 mm | 12 mm | 15 mm | 18 mm | 21 mm | 24 mm | 30 mm | 40 mm |
|-------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2500 x 1250 | | | | | | | | |



CHOIX S/BB Qualité WBP : collage extérieur classe 3 Contreface : pastillée

| | 4 mm * | 6,5 mm | 9 mm | 12 mm | 15 mm | 18 mm | 21 mm | 24 mm | 27 mm |
|-------------|--------|--------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1500 x 3000 | 48H | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 48H | ✓ | 48H |

4mm en BB/BB

| | 30 mm | 40 mm | 50 mm |
|-------------|-------|-------|-------|
| 1500 x 3000 | ✓ | 48H | 48H |

Choix des faces

I (B) : à vernir

II (S) : à peindre

III (BB) : choix standard (pastille)

CONTREPLAQUES TOUT BOULEAU DIT "AVIATION"

CHOIX II/III SUR COMMANDE Qualité WBP : collage extérieur classe 3

| | 1 mm | 1,5 mm | 2 mm | 2,5 mm | 3 mm |
|-------------|------|--------|------|--------|------|
| 1525 x 1525 | 48H | 48H | 48H | 48H | 48H |

Choix des faces

I (B) : à vernir

II (S) : à peindre

III (BB) : choix standard (pastille)



CONTREPLAQUES TOUT BOULEAU REPLAQUE BOULEAU A/B

CHOIX A/B Bouleau semi déroulé WBP cl 3

| | 18 mm |
|-------------|-------|
| 2500 x 1250 | 48H |
| 3050 x 1525 | |



CONTREPLAQUES BOULEAU FILMES - Collage Extérieur WBP CL 3

**CONTREPLAQUES BOULEAU FILME MARRON FONCE Film 120grs
 non destiné à l'agencement décoratif**

| | 9 mm | 12 mm | 15 mm | 18mm | 21mm |
|-------------|------|-------|-------|------|------|
| 1250 x 2500 | | | ✓ | ✓ | |
| 1500 x 3000 | 48H | 48H | 48H | 48H | 48H |



CP TOUT BOULEAU FILME NOIR Film Phénolique Noir 120grs

| | 9 mm | 18 mm |
|-------------|------|-------|
| 1250 x 2500 | 48H | 48H |
| 1500 x 3000 | 48H | 48H |




CP TOUT BOULEAU ANTIDERAPANT - Film 120grs

| | 9 mm | 12 mm | 15 mm | 18 mm | 21 mm | 30 mm | 35 mm | 40 mm |
|-------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1525 x 3050 | 48H | 48H | 48H | 48H | 48H | | 48H | |
| 1525 x 2500 | 48H | | 48H | 48H | 48H | 48H | 48H | 48H |
| 1250 x 2500 | 48H | 48H | ✓ | ✓ | 48H | 48H | 48H | |

CP TOUT BOULEAU WHITE Film 120 grs

| | 9 mm | 15 mm | 18 mm | 21 mm | 30 mm |
|-------------|------|-------|-------|-------|-------|
| 1250 x 2500 | 48H | 48H | 48H | 48H | 48H |
| 1500 x 3000 | 48H | 48H | 48H | 48H | 48H |



CONTREPLAQUES COFFRAGE - Collage Extérieur WBP

CP PEUPLIER COFFRAGE MARRON Ame Peuplier Film Phénolique 120grs

| | 15 mm | 18 mm | 21 mm | 1 à 2 ré emplois |
|-------------|-------|-------|-------|------------------|
| 2500 x 1250 | ✓ | ✓ | ✓ | |



CP COFFRAGE BOULEAU MARRON - QUALIFORM CP tout bouleau Film Phénolique 120grs

| | 15 mm | 18 mm | 6 à 8 ré emplois |
|-------------|-------|-------|------------------|
| 1250 x 2500 | ✓ | ✓ | |

CONTREPLAQUES HETRE



Sur commande : 48h

CONTREPLAQUE TOUT HETRE B/BB COLLAGE AW100

| | 5 mm | 10 mm | 15 mm | 18 mm | 20 mm | 25 mm | 30 mm | 40 mm | 50 mm |
|--------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2550 x 1250 | | | | | | | | | |
| 2500x 1500 | | | | | | | | | |



Panneau réalisé à partir de plis croisés en hêtre de 2,2 mm

Qualité de faces


B : Face de couleur homogène ne présentant pas de défauts ouverts
 Les feuilles peuvent être jointées ou monobloc

BB : Gerçures et noeuds sains acceptés

Collage MUF (mélamine urée formol) Classe II conforme à la norme EN314-2

Densité Environ 700 kg/m³

CONTREPLAQUES MARINE



Sur commande : 48h

CONTREPLAQUES MARINE TOUT OKOUME B/BB

| | 5 mm | 9 mm | 15 mm | 18 mm | 22 mm |
|--------------------|------|------|-------|-------|-------|
| 2500 x 1200 | | | | | |
| 3100 x 1530 | | | | | |



Collage MUF extérieur classe 3 conforme à la norme EN 314-2
 Approuvé par la Lloyd's Register conforme à la norme BS 1088

SOLUTIONS ALLEGES

LATTES FACES EXOTIQUES B/BB

48H

Collage intérieur

| | 15 mm | 18 mm | 22 mm | 30 mm |
|-------------|-------|-------|-------|-------|
| 1220 x 2500 | | | | |
| 1550 x 3550 | 48H | 48H | 48H | 48H |



LATTES ALLEGES 3 plis 2 faces HDF

Ame Albasia collage intérieur - Densité 350 Kg/m3

| | 19 mm | 28 mm | 38 mm | 50 mm |
|-------------|-------|-------|-------|-------|
| 2800 x 2070 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 5600 x 2070 | 48H | 48H | 48H | 48H |



PANNEAUX ALVEOLAIRES EUROLIGHT

48H

Collage intérieur

| Sur commande | 38 mm | 50 mm |
|--------------|-------|-------|
| 2800 x 2070 | 48H | 48H |



La structure sandwich des panneaux alvéolaires Eurolight se compose de deux parements en panneaux de particules minces et d'une âme légère mais robuste en carton alvéolaire. Sa légèreté (densité 330 et 265 kg/m3) n'enlève en rien sa robustesse.

| | |
|--|---|
|  | 89% de matériaux issus de ressources renouvelables 11% de matériaux d'origine fossile |
|  | 43% de matériaux recyclés 24% de produits connexes de scierie 33% de matières premières primaires |

PARTICULES E1

PARTICULES STANDARD E1



| Porteur Classe | | 8 mm | 10 mm | 12 mm | 16 mm | 19 mm | 22 mm | 25 mm | 30 mm |
|----------------|-------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| P2 | 2800 x 2070 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| P4 CTBS | 3060 x 2070 | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| P2 | 4150 x 2070 | | | | | ✓ | ✓ | | |

PARTICULES HYDRO - Milieu humide



| | | 12 mm | 16 mm | 19 mm | 22 mm | 28 mm | 38 mm |
|----------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| P3 HYDRO | 2800 x 2070 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| P5 CTBH | 3060 x 2070 | | | | | ✓ | ✓ |



PARTICULES M1 P2 - Sécurité feu milieu sec BS2D0



| | | 10 mm | 12 mm | 16 mm | 19 mm |
|-------------|--|-------|-------|-------|-------|
| 3050 x 1850 | | ✓ | | | |
| 2800 x 2070 | | | ✓ | ✓ | ✓ |



DALLES 4 RL



DALLES 4 RL Milieu sec CTBS - P4

| | | 19 mm | 22 mm | 30 mm | 38 mm |
|------------|--|-------|-------|-------|-------|
| 2047 x 917 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |




DALLES 4 RL Extérieur CTBH - P5

| | | 19 mm | 22 mm |
|------------|--|-------|-------|
| 2047 x 917 | | ✓ | ✓ |



DALLES 4 RL IGNIFUGE M1 EUROCLASS B P2

| | | 19 mm | 22 mm |
|------------|--|-------|-------|
| 2047 x 917 | | ✓ | ✓ |



PLANCHER et PLATE FORME

DALLE E1 P6 -4RL - 1 face Brute / sous face blanche

| | | Brut/blanc 38 mm | Antiderapant/blanc 38 mm |
|------------|--|------------------|--------------------------|
| 2400 x 600 | | ✓ | ✓ |



| Charge UR sur 3 appuis fleche 200eme max 3mm | | | | | |
|--|------|------|------|------|-----|
| Entraxe (mm) | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| Charge kg/m ² | 8000 | 4000 | 2400 | 1250 | 700 |

Norme NBN EN 12871

FICHES TECHNIQUES

Classement au feu :

M3 à partir de 18 mm. Norme NF P 92-507



STANDARD



HYDROFUGE

SECURITE M1 - EUROCLASSE B

Panneau de particules pour milieu intérieur. Il se prête parfaitement au façonnage et permet une grande liberté de conception.

Domaine d'emploi :

Mobilier - moulures - agencement de magasin - rayonnage - portes - plateforme...

Certification :

Sur demande panneaux sans label CTBS.

Panneau de particules conçu pour être utilisé en milieu présentant des risques temporaire à l'humidité.

test vieillissement V 313

Domaine d'emploi :

Mobilier de cuisine et de salle de bains - Plinthes - Moulures - Construction - support de couverture ou d'étanchéité...

Certification :

Sur demande sans label CTB-H.

Le PPB Sécurité M1, ignifugé dans la masse est certifié Euroclasse BS2D0 selon EN 13501-1. Certificat CE n° 0380-CPD-187; **La solution sécurité pour les établissements recevant du public.**

Le PPB est composé de fibres de bois encollées avec des densités supérieures à 600kg/m3. Avant de mélanger les fibres à la colle, celles-ci sont mélangées à un ignifugeant. Ignifugé à cœur, il répond aux applications en espace réglementé par le Code de la Construction et de l'Habitat.

PANNEAUX PORTEURS & DALLES Tableau charges dalles CTBS P4 et CTBH P5

- P1** ► Utilisation générale en conditions sèches
- P2** ► Utilisation pour équipement intérieur en condition sèches
- P3** ► Utilisation non porteurs en conditions humides
- P4** ► Utilisation porteurs en conditions sèches
- P5** ► Utilisation porteurs en conditions humides
- P6** ► Utilisation porteurs fortes charges en conditions sèches
- P7** ► Utilisations porteurs fortes charges en conditions humides

| Charges (daN/m2) | Epaisseur en mm | | | | |
|------------------|-----------------|----|----|----|----|
| | 19 | 22 | 25 | 30 | 38 |
| CTBS P4 | 19 | 22 | 25 | 30 | 38 |
| 150 | 46 | 51 | 58 | 66 | 72 |
| 200 | 43 | 49 | 55 | 62 | 69 |
| 250 | 40 | 45 | 52 | 58 | 65 |
| 350 | 36 | 40 | 46 | 51 | 57 |
| 400 | 35 | 39 | 45 | 50 | 55 |
| 500 | 32 | 36 | 40 | 46 | 50 |

| Charges (daN/m2) | Epaisseur en mm | | | | |
|------------------|-----------------|----|----|----|----|
| | 19 | 22 | 25 | 30 | 38 |
| CTBH P5 | 19 | 22 | 25 | 30 | 38 |
| 150 | 50 | 57 | 65 | 74 | 80 |
| 200 | 47 | 55 | 62 | 70 | 76 |
| 250 | 44 | 51 | 58 | 65 | 71 |
| 350 | 39 | 45 | 52 | 58 | 63 |
| 400 | 38 | 44 | 50 | 56 | 61 |
| 500 | 35 | 40 | 45 | 52 | 66 |

IGNIFUGE M1 EUROCLASSE BS2D0 - Tous panneaux

Critères d'attribution

1/ Réaction au feu

A : produits inertes

> **F** : très combustibles

2/ Dégagement des fumées :

S1 sans fumée

> **S3** fort dégagement de fumée

3/ Chute de gouttes enflammées : **D0** : pas de gouttes

> **D2** nombreuses gouttes

| Euroclasses Classes selon la NF EN 13501-1 | | | Classement M Exigence |
|---|----|----|--------------------------|
| A1 | | | Incombustible |
| A2 | s1 | d0 | M0 |
| A2 | s1 | d1 | |
| A2 | s2 | d0 | |
| A2 | s3 | d1 | |
| B | s1 | d0 | |
| | s2 | d1 | |
| | s3 | | |
| C | s1 | | M2 |
| | s2 | | |
| | s3 | | |
| D | s1 | | M3 |
| D | s2 | | M4 (non gouttant) |
| | s3 | | |
| Toutes les classes autres que E, d2 et F | | | M4 |

PANNEAUX MFP P5 - Milieu humide

RESINEUX CE/EN 312



| | | | | |
|-------------|-------|-------|-------|-------|
| | 12 mm | 15 mm | 18 mm | 22 mm |
| 2500 x 1250 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |



DALLES 4RL MFP P5 - Milieu humide



| | |
|------------|-------|
| | 18 mm |
| 2500 x 615 | ✓ |



PANNEAUX OSB 3 - Milieu Humide



| | | | | | |
|-------------|------|-------|-------|-------|-------|
| | 9 mm | 12 mm | 15 mm | 18 mm | 22 mm |
| 2500 x 1250 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |



DALLES OSB 3 - 4RL - Milieu Humide



| | | | |
|------------|-------|-------|-------|
| | 15 mm | 18 mm | 22 mm |
| 2500 x 675 | ✓ | ✓ | ✓ |



PANNEAUX OSB 3 - IGNIFUGE M1 EUROCLASS B



| | | |
|-------------|-------|-------|
| | 12 mm | 18 mm |
| 2500 x 1250 | ✓ | ✓ |

MELAMINE BLANC EN 312 E1 P2

MELAMINE BLANC CRAIE - 908

| | | 8 mm | 19 mm | |
|--------|-------------|------|-------|--------------------------|
| 908 SM | 2800 x 2070 | ✓ | ✓ | ← Vente au colis de 24px |
| | 2650 x 2070 | | ✓ | |
| | 3060 x 2070 | | ✓ | |
| | 4150 x 2070 | | ✓ | |

MELAMINE BLANC KAOLIN - 980

| | | 8 mm | 12 mm | 19 mm | 22 mm | 30 mm | 38 mm |
|---------|-------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 980 SM | 2800 x 2070 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 980 ST7 | 2800 x 2070 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

MDF MELAMINE BLANC LISSE 980 SM

| | | 19 mm |
|--------|-------------|-------|
| 980 SM | 2800 x 2070 | ✓ |

STRAT BLANC LISSE (SM) ou GRAINE (ST7)

| | | 0,8 mm |
|-------------|--|--------|
| 3050 x 1300 | | ✓ |

MELAMINE HYDRO / M1

MELAMINE BLANC KAOLIN SUPER HYDROFUGE - CTBH -

| | | | 16 mm | 19 mm | |
|--|---------|---------|-------------|-------|---|
| | Lisse | 980 SM | 2800 x 2070 | ✓ | ✓ |
| | Grainée | 980 ST7 | 2800 x 2070 | | ✓ |



MELAMINE BLANC KAOLIN SUPER M1 - EUROCLASS B -

| | | | 12 mm | 19 mm | |
|--|---------|---------|-------------|-------|---|
| | Lisse | 980 SM | 2800 x 2070 | ✓ | ✓ |
| | Grainée | 980 ST7 | 2800 x 2070 | | ✓ |



MELAMINE NOIR 12000 SD M1 - EUROCLASS B -

| | | 19 mm | |
|--|---------|-------------|---|
| | Grainée | 2800 x 2100 | ✓ |



PANNEAUX MELAMINE CLOISONS - 12mm

| Ref | Désignation | Finition | Dimension | | Prix HT/m ² |
|---------------------|--------------------------------|----------|----------------------------|--|------------------------|
| 020 TST | Blanc / Blanc | Grainée | 2500 x 1250 3050 x 1250 | | ✓ |
| 625 TST / 551 TST | Gris / Beige | Grainée | 3050 x 1250 | | ✓ |
| 523 BST / 581 BST | Hêtre B /Noyer R | Top Mat | 3050 x 1250 | | |
| 766 TST / 760 TST | Chêne Clair / Aluminium Brossé | Grainée | | | |
| 161 SR50 / 175 SR50 | Gris Minéral / Taupe | Wood | | | |

| Réf | Désignation | Réf | Désignation |
|----------------------------|----------------------|---|---------------------|
| <i>113 TST</i> | <i>Diamond Black</i> | 551 TST | Jasmina |
| 625 TST | Silicon | <i>UD 81 TST</i> | <i>Quartz</i> |
| 766 CST | Natural Oak | <i>H378 CST</i> | <i>Garonne Oak</i> |
| <i>U243 CST</i> | <i>Mokka</i> | H581 BST | Aneto Walnut |
| <i>H851BST</i> | <i>Atlas Oak</i> | <i>H864 BST</i> | <i>Fiji Oak</i> |
| H865 BST | Sinai Oak | H866BST | Everest Oak |
| <i>H876 BST</i> | <i>Todi Oak</i> | <i>H877 BST</i> | <i>Venamo Oak</i> |
| <i>H397 BST</i> | <i>Robson Oak</i> | <i>T398 BST</i> | <i>Bristol Oak</i> |
| <i>U124 CST</i> | <i>Seal</i> | 760 TST | Brushed Alu |
| 2500 x 1250 ou 3050 x 1250 | | Sur commande par 126 px délai usine - Consulter | |

GRAS : En stock

Italique : Sur commande

PANNEAUX MELAMINE CLOISONS - 19mm

| Réf | Désignation | Format - Non décollisable | | Prix HT/m ² |
|-------------|--------------|---------------------------|----|------------------------|
| BLANC LISSE | Blanc 908 SM | 2500 x 1000 | 24 | ✓ |

TABLETTES

TABLETTES MELAMINES BLANC GRAINE 18mm

Longueur : 2,50ml

| 300 mm | 400 mm | 500 mm | 600 mm |
|--------|--------|--------|--------|
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

(2 chants ABS
0,4mm plaqués)

PANNEAUX MELAMINE STAND - 7,5mm support MDF

| Réf | Désignation | Finition | Dimension | Prix m ² HT |
|-------------------|-----------------|------------|-------------|------------------------|
| 020 / 020 | Blanc | MAT | 2500 x 2100 | |
| BASIC et DESIGN 1 | voir ci-dessous | | | |
| DESIGN 2 | | | | |

Fabrication mini 400 px - multiple de 2

| Réf DESIGN 1 | Désignation |
|--------------|------------------|
| 766 CST | Natural Oak |
| H378 CST | Garonne Oak |
| F976 BST | Granulo |
| H581 BST | Aneto Walnut |
| H851BST | Atlas Oak |
| H864 BST | Fiji Oak |
| H865 BST | Sinai Oak |
| H866BST | Everest Oak |
| H876 BST | Todi Oak |
| H877 BST | Venamo Oak |
| H397 BST | Robson Oak |
| T398 BST | Bristol Oak |
| H163 BST | Flake Wood White |
| 113 W03 | Diamond Black |
| U178 W03 | Mineral Grey |
| U243 CST | Mokka |
| U124 CST | Seal |

| Réf DESIGN 2 | Désignation |
|--------------|--------------|
| 760 TST | Brushed Alu |
| H893 BST | Wilson Grey |
| H429 W03 | Grey Ash |
| H430 W03 | Grizzled Oak |

| Réf BASIC | Désignation |
|-----------|---------------|
| 113 TST | Diamond Black |
| 551 TST | Jasmina |
| 625 TST | Silicon |
| UD 81 TST | Quartz |
| 025 W03 | Soft White |
| 046 CST | Azure White |
| U178 CST | Mineral Grey |
| U176 TST | Stone Grey |
| U172 TST | Ivory |

GAMME IMI

| Réf | 3030 x 1200 | 3030 x 1200 | 2600 x 1000 | 3030 x 1280 |
|------------------------|---|-------------|-------------|---|
| | 2600 x 1010 | 2600 x 1010 | | |
| Prix HT/m ² | 20mm | 4mm | 3mm | FLEX 2mm |
| Gris Lisse |  | sur demande | |  |
| Vintage Standard | | | | |
| Mat Vintage Standard | | | | |
| Brut de décoffrage | | | | |



Panneaux légers IMI-BETON et IMI-ROST
 Parfaite reproduction du béton et du métal rouillé
 MDF recouvert de masse minérale d'une épaisseur d'environ 1mm et

| Réf | 3030 x 1200 | 2600 x 1000 | 2600 x 1010 | 3030 x 1280 |
|------------------------|-------------|---|---|-----------------|
| Prix HT/m ² | 20mm | 3 mm | 4 mm | FLEX 2mm |
| Rouille Lisse | sur demande |  |  | sur demande |
| Rouille Structure | | | | |
| Rouille Losange | | | | |



GAMME STOCK - ACCESS 2800 x 2100

| Ref | Mélaminé 2 faces 19mm ref : | Finition | Prix HT/m ² |
|--------|------------------------------------|----------|------------------------|
| R20021 | Chêne de Lindberg | NW | ✓ |
| R20128 | Chêne Sonoma Clair | RU | |
| R24029 | Hêtre Fjord Clair | ML | |
| R30011 | Madison Walnut | NW | |
| R42006 | Cerisier Havanna | ML | |
| U11026 | Blanc Cristal | SD | |
| U11027 | Blanc Glacier | SD | |
| U11509 | Magnolia | SD | |
| U12115 | Gris Platine | SD | |
| U12188 | Gris Clair | SD | |
| U12257 | Fumée | SD | |
| U16002 | Congo | SD | |
| U16003 | Beige Sable | SD | |

| Finitions Standards | |
|---------------------|------------------|
| SD | Sand Pearl |
| MP | Mini Perle |
| HG | Brillant (filmé) |
| RU | Pore bois fins |
| ML | Mattlack |

| | | | |
|--------|----------------|----|---|
| U12000 | Noir Volcan SD | 8 | ✓ |
| | | 12 | |
| | | 16 | |
| | | 19 | |
| | | 28 | |

GAMME STOCK- UNIS BASIC 2800 x 2100

| Réf | Mélaminé 2 faces 19mm ref : | Finition | Prix m ² HT |
|--------|------------------------------------|----------|------------------------|
| U11102 | Craie | SD | ✓ |
| U12168 | Gris Cachemire | SD | |
| U12211 | Lava | SD | |
| U12290 | Gris Anthracite | SD | |
| U15190 | Gris cendre - Cuvo | SD | |
| U18003 | Bleu Cristal | SD | |
| U18059 | Bleu Gentiane | SD | |
| U19515 | Taiga | SD | |

| Réf | Mélaminé 2 faces 08mm ref : | Finition | Prix m ² HT |
|-----------|------------------------------------|----------|------------------------|
| F76112 SM | Inox gris (ex76023 VV) | SM | ✓ |
| U12000 | Noir SD | SD | |
| U12188 | Gris clair SD | SD | |
| U12257 | Fumée SD | SD | |
| R20095 | Chene Milano NW | NW | |

Commande spéciale : décor, support, finition, épaisseur ,
 Délai: sous 4/5 semaines par paire

| Réf | MDF Mélaminé 19mm 11027 HG filmé / 11027 SD : | Finition | Prix m ² HT |
|--------------|---|--------------|------------------------|
| U11027 HG/SD | Blanc Glacier 11027 | HG Filme /SD | ✓ |

GAMME 2021 - 2024

| | | | | |
|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| U17008 SD ROUGE RUBIS | U17005 SD ROUGE CARMIN | U19008 SD LABRADOR | U18501 SD FJORD | U18004 SD BLEU FONCE |
| U17505 SD LILAS | U16051 SD ROUGE SIENA | U19515 SD TAIGA | U18006 SD BLEU NORVEGIEN | U18059 SD BLEU GENTIANE |
| U17501 SD ROSE | U16010 SD ORANGE | U19500 SD CARANBOLE | U18502 SD BRISTOL | U18074 SD ATLANTIQUE |
| U17035 SD LOTUS | U15194 SD JAUNE ZINC | U18506 SD LILIE | U18505 SD LAGUNE | U18029 SD HORIZON |
| U11509 SD MAGNOLIA | U15246 SD MANGUE | U19014 SD SAUGE | U18031 SD MOUETTE | U18003 SD BLEU CRISTAL |
| U16003 SD GREIGE SABLE | U16002 SD CONGO | U15190 SD CUVO | U16058 SD BE ROOTED! | |
| U12211 SD LAVA | U12092 SD ZONDA GRIS | U12257 SD FUMEE | U12000 SD NOIR VOLCAN | U12000 HG NOIR VOLCAN |
| | U12044 SD GRIS DAUPHIN | U12168 SD GRIS CACHEMIRE | | U12290 SD GRIS ANTHRACITE |
| U12188 SD GRIS CLAIR | | | U12115 SD GRIS PLATINE | U11027 HG BLANC GLACIER |
| W10100 SD INTERIOR WHITE | U11102 SD BLANC CRAIE | U11026 SD BLANC CRISTAL | U11027 SD BLANC GLACIER | |

GAMME STOCK - UNIS PREMIUM 2800 x 2100





| Réf | Mélangé 2 faces 19mm ref : | Finition | Prix m ² HT |
|--------|----------------------------|----------|------------------------|
| U12044 | Gris Dauphin | SD | ✓ |
| U12092 | Zonda Gris | SD | |
| U15194 | Jaune Zine | SD | |
| U15246 | Mangue | SD | |
| U16010 | Orange | SD | |
| U16051 | Rouge Siena | SD | |
| U16058 | Be rooted! | SD | |
| U17005 | Rouge Carmin | SD | |
| U17008 | Rouge Rubis | SD | |
| U17035 | Lotus | SD | |
| U17501 | Rose | SD | |
| U17505 | Prune | SD | |
| U18004 | Bleu Foncé | SD | |
| U18006 | Skagerrak | SD | |
| U18029 | Horizon | SD | |
| U18031 | Mouette | SD | |
| U18074 | Atlantique | SD | |
| U18501 | Fjord | SD | |
| U18502 | Bristol | SD | |
| U18505 | Lagune | SD | |
| U19008 | Labrador | SD | |
| U19014 | Sauge | SD | |
| U19500 | Carambola | SD | |
| U19506 | Lilie | SD | |

| Finitions Standards | |
|---------------------|------------------|
| SD | Sand Pearl |
| MP | Mini Perle |
| HG | Brillant (filmé) |
| RU | Pore bois fins |
| ML | Mattlack |



Le label ANGE BLEU (≤ 0,03 PPM) garantit un taux d'émission de Formaldehyde 3 fois inférieur à la définition de la norme E1 en vigueur (≤ 0,1 PPM)

GAMME 2021 - 2024



GAMME STOCK - REPRO BASIC 2800 x 2100




| Réf | Mélaminé 2 faces 19mm ref : | Finition | Prix HT/m ² |
|--------|-----------------------------|----------|------------------------|
| F76044 | Bellato Gris | ML | ✓ |
| R20006 | Chêne Sonoma | RU | |
| R20027 | Chêne Lancelot Clair | RU | |
| R20031 | Chêne Sonoma Truffé | RU | |
| R20033 | Chêne Foncé | NW | |
| R20074 | Chêne Bordeaux Clair | RU | |
| R20095 | Chêne Milano | NW | |
| R20284 | Chêne Wilton Blanc | NW | |
| R20285 | Chêne Wilton Roseau | NW | |
| R20286 | Chêne Italien | NW | |
| R27043 | Erable Kiruna | ML | |
| R30001 | Noyer Standard | NW | |
| R30021 | Noyer Milano | NW | |
| R34024 | Frêne Portland Foncé | NW | |
| R37001 | Orme Baron | ML | |
| R38002 | Acacia | RU | |
| R50031 | Olivier Espagne Foncé | ML | |
| R50084 | Teck Doré | NW | |
| S63044 | Caviar Noir | SM | |

| Finitions Standards | |
|---------------------|------------------|
| MO | Montana |
| MP | Mini Perle |
| HG | Brillant (filmé) |
| RU | Pore bois fins |
| ML | Mattlack |
| NW | Natural Wood |
| SD | Sand Perle |

GAMME STOCK-REPRO PREMIUM 2800 x 2100

| Réf | Mélaminé 2 faces 19mm ref : | Finition | Prix HT/m ² |
|--------|-----------------------------|----------|------------------------|
| F76001 | Loftec | ML | ✓ |
| R20038 | Chêne Chalet Nature | NW | |
| R20234 | Chêne Springfield Foncé | NW | |
| R20256 | Chêne Lorenzo | NW | |
| R20315 | Chêne Artisan | NW | |
| R20351 | Flamed Wood | NW | |
| R30013 | Noyer Altamira Foncé | NW | |
| R30135 | Noyer Okapi | NW | |
| R34023 | Frêne Portland Clair | NW | |
| R34032 | Frêne Portland Noir | NW | |
| R34033 | Frêne Montagnard | NW | |
| R37016 | Orme Salisbury Nature | NW | |
| R37017 | Orme Salisbury Gris | NW | |
| R38000 | Châtaigner | NW | |
| R48005 | Glamour Wood Lumineux | NW | |
| R50004 | Sangha Wengé Nature | RU | |
| R50083 | Wengé Argenté | NW | |
| R50095 | Teck Laos | NW | |
| R55011 | Anderson Pine White | RU | |
| R55073 | Pin Sable | ML | |
| S63045 | India Blanc | SM | |

GAMME 2021 - 2024



GAMME STOCK - METALISEE 2800 x 2100

| Réf | Mélaminé filmés 2 faces 19mm ref : | Finition | Prix m ² HT |
|--------|------------------------------------|----------|------------------------|
| F76112 | Inox Gris | SM | ✓ |
| F76113 | Metex Argent | SD | |
| F76141 | Alux Noir | SM | |
| F76023 | Aluminium | VV | |

GAMME STOCK - REPRO PREMIUM SPE 2800 x 2100

| Réf | Mélaminé 2 faces 19,4 mm finition CR | Finition | Prix m ² HT |
|--------|--------------------------------------|----------|------------------------|
| F76100 | Or Sierra | CR | ✓ |
| F76149 | Kex | CR | |
| F79934 | Ferro Noir | CR | |
| Réf | Mélaminé 2 faces 19 mm ref : | Finition | |
| S60036 | Béton Classique | SX | |

| Finitions Standards | |
|---------------------|-------------|
| HG | Brillant |
| CR | Top Velours |
| SX | Stucotex |

GAMME STOCK - BRILLANT HG 2800 x 2100

| Réf | Mélaminé Filmés 2 faces 19mm ref : | Finition | Prix m ² HT |
|--------|------------------------------------|----------|------------------------|
| F70014 | Anthracite Métallique | HG | ✓ |
| F70015 | Gris Métallique | HG | |
| U12000 | Noir Volcan | HG | |
| U11102 | Blanc craie | HG | |
| U11027 | Blanc Glacier | HG | |

GAMME METAL VERITABLE 2800 x 2100

| Réf | Mélaminé Filmés 2 faces 19mm ref : | Finition | Prix m ² HT |
|--------|------------------------------------|----------|------------------------|
| M80000 | ALU 1 COULEUR ACIER | HG | ✓ |
| M80001 | ALU 2 COULEUR NICKEL | HG | |

TRAIT DE JOINTURE EN LONGUEUR A 1380

La carte stock Express France

Panneaux VIDAL 56 rue blaise Pascal 93600 Aulnay sous bois Tel: +33 1 58 03 04 00 email :commercial@vidal-panneaux.fr

STRATIFIE HPL POSTFORMABLES - 2800 x 2070 8/10ème

Disponible sur cde en 4100 x 1300 8/10ème

| | Prix HT/m ² |
|---|------------------------|
| Gamme Unis Gamme Repro | ✓ |
| Gamme Repro Premium SPE + HG brillant Filmé | ✓ |
| Gamme ALU véritable 2800 2070 | ✓ |

STRATIFIE XTREME MAT - 4100 x 1300 8/10ème

| | | |
|-----------|---------------|---|
| U11027 XM | BLANC GLACIER | ✓ |
| U12000 XM | NOIR VOLCAN | |

STRATIFIE SOLID COLOR BLANC

| | | | | |
|--|-----------|------------------------------|--------------|---|
| Sur cde en 8/10ème autres couleurs gamme SOLID | U11027 HG | BLANC GLACIER BRILLANT FILME | 410x130 x1,2 | ✓ |
| | U11027 SM | BLANC GLACIER SEMI MAT | 280x207x0,8 | |
| | U11027 VV | BLANC GLACIER TOP VELVET | | |

STRATIFIÉS HAUTE PRESSION (HPL)

Duropal SolidColor

Stratifié décoratif haute pression de qualité standard en référence à la norme EN 438-9:BTS, avec un noyau teinté dans la masse, pour des exigences en termes d'esthétique, de fonctionnalité et de durabilité. La face arrière est poncée afin d'être prête pour le collage.

Domaines d'application

-  Aménagement intérieur et ameublement
-  Portes

Caractéristiques du produit

-  Entretien facile
-  Antimicrobien
-  Adapté au contact alimentaire


CHANTS PVC

| | | Prix H.T. / Rx |
|--|---|----------------|
| CHANT NON ENCOLLE 23x1mm Rouleau 75ml | UNIS - REPRO BOIS - FANTAISIES - PIERRE | ✓ |
| | ULTRA BRILLANT ou ULTRA MAT | ✓ |
| A la demande en 2mm et en Chant AIRTECH | ALU VERITABLE (120ml) | ✓ |

PRIMEBOARD MELAMINES LAQUES 19mm 2800 X 2100

| Réf | Désignation | Finition | Prix m ² HT |
|--|--|--------------------------|------------------------|
| U12000 | NOIR VOLCAN | XT ou XG / VV | ✓ |
| U11027 | BLANC GLACIER | XT ou XG / VV | |
| U11102 | BLANC CRAIE | XT / VV | |
| U18004 | BLEU FONCE | XT / SD | |
| U17008 | ROUGE RUBIS | XT / SD | |
| U12290 | ANTHRACITE | XT / VV | |
| U19008 | LABRADOR | XT / SD | |
| U12115 | GRIS PLATINE | XT / SD | |
| U12168 | GRIS CACHEMIRE | XT / SD | |
| F76146 R34032 R48042 S63044 U11026 U12044 U12188 U16058 | TERRAZZO-BRONZE FRENE PORTLAND-NOIR LUMUMBA CAVIAR-NOIR BLANC CRISTAL GRIS DAUPHIN GRIS CLAIR BE ROUTED ! | XT ou XG / VV | |
| U18029 U18505 | HORIZON LAGUNE | XT / VV | |
| U18501 U18006 U18074 U16051 | FJORD SKAGERRAK ATLANTIC ROUGE-SIERRA | XT / SD | |

Aggloméré mélaminé et laqué haute brillance (XG) ou extra mat.(XT)
Filmé
Contreface Grainée



COLLAGE CHANT AIRTECH : NOUS CONSULTER

Barre: arrêt 2024

FUNXTIONAL PRODUCTS

PrimeBoard XTreme P2

Panneau de particules de bois enduit de résine de mélamine recouverte d'une laque multicouche de haute qualité. Cette laque innovante est composée d'une couche fonctionnelle à élasticité permanente et de vernis acryliques durcissant aux UV.

Domaines d'application

Aménagement intérieur et ameublement

Caractéristiques du produit

Haute brillance

Anti-traces de doigts

Décors et/ou structures variés

Usinage facile

Entretien facile

Faible en émissions

PRIMEBOARD MDF NOIR MELAMINES LAQUES 19mm 2800 X 2100

| PRIMEBOARD | | | Prix m ² HT |
|------------|-------------|----------|------------------------|
| Réf | Désignation | Finition | ✓ |
| U11102 | BLANC CRAIE | XT / VV | |

Mdf noir mélaminé et laqué extra mat.
Filmé
Contreface Grainée

GAMME STOCK - SYNCHRONE 3050x2070

| GAMME STOCK | | | | | | | |
|--------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|---|---|---|
| Gamme | Designation | Méla 19 mm | Strat 0,8mm | PVC 23x1 mm | | | |
| | | 3050 x 2070 | 3050 x 2050 | 100 ml | | | |
| Met | ME01 Palladio | ✓ | | | | | |
| | ME02 Acciaio | | | | | | |
| | ME04 Brunito | | | | | | |
| | ME05 Piombo | | | | | | |
| Nirvana | N001 Platino | | | | | | |
| | N003 Nichel | | | | | | |
| Trama | T001 Mohair | | | | | | |
| | T002 Shetland | | | | | | |
| Dune | 0037 Curry | | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 0038 Paprika | | | | | | |
| | 0040 Kaffir | | | | | | |
| | 0039 Indigo | | | | | | |
| | D007 Beton Tokyo | | | | | | |
| | D009 Beton Londra | | | | | | |
| Italia | IT05 Roma | | | | | | |
| | IT06 Firenze | | | | | | |
| | IT07 Bologna | | | | | | |
| Manhattan | M021 Chrysler | | | | | | |
| Eraora | E001 Crudo | | | | | | |
| Soho | S201 Grand | | | | | | |
| Reverso | RE02 Meriggio | | | | | | |
| | RE05 Notte | | | | | | |
| | RE11 Penombra | | | | | | |
| Club | C003 Polo | ✓ | | | | | |
| | C005 Cricket | | | | | | |
| | C007 Ski | | | | | | |
| | 3190 Black | | | | | | |
| SUR COMMANDE | | | | | | | |
| | Designation | Méla 19 mm | Strat 0,8mm | 23x1 mm | | | |
| Timber | 4565 Olmo Miele | | | | | | |
| Nirvana | N004 Zinco | | | | | | |
| Jungle | J002 Sumatra | | | | | | |
| | J004 Congo | | | | | | |
| Olympus | OL04 Apollo | | | | | | |
| | OL05 Hera | | | | | | |
| Urban | U002 Concrete | | | | | | |
| | U005 Iron | | | | | | |
| Eraora | E000 Bianco | | | | | | |
| Dune | D005 Beton San Paolo | | | | | | |
| | D006 Beton Marsiglia | | | | | | |
| Manhattan | M022 Rockfeller | | | | | | |
| | M023 Epic | | | | | | |
| Trama | T003 Tweed | | | | | | |
| | T004 Oxford | | | | | | |
| | T006 Jute | | | | | | |
| | T007 Jersey | | | | | | |
| Club | C008 Rugby | | | | | | |
| Reverso | RE01 Alba | | | | | | |
| | RE03 Crepuscolo | | | | | | |
| | RE04 Eclisse | | | | | | |
| | RE08 Bagliore | | | | | | |
| | RE09 Scintilla | | | | | | |
| | RE10 Riflesso | | | | | | |

Commande spéciale :
décor,
support,
 finition,
 épaisseur ,
 Délai: sous 4/5
 semaines par
 paire

GAMME ONE WORLD - MELAMINES

UNIS

2800 X 2070 Ep. 19MM

| Références et Finition | | Prix HT/m ² |
|-------------------------------|------------------------------|--|
| 566 SE Blanc Anvik | 2507 VL Aubergine |  |
| 566 SD Blanc Island | 2508 VL Olive | |
| 566 VL Blanc Island | 2509 VL Limette | |
| 566 BS Blanc Island | 2510 VL Caribbean | |
| 566 PE Blanc Island | 2511 VL Bordeaux | |
| 190 BS Noir | 2644 VL Safran Yellow | |
| 190 SE Noir | 2645 VL Jaffa Orange | |
| 190 PE Noir | 2653 VL Light Grey | |
| 190 VL Noir | 3053 VL Cappuccino | |
| 112 VL Grey | 3057 VL Lava Grey | |
| 119 VL Light Beige | 3062 VL Praline | |
| 120 VL Dove Blue | 3188 VL Toffee | |
| 128 VL Dark Blue | 3189 VL Truffle | |
| 136 VL Orange | 3261 VL Vanilla | |
| 141 VL Pink | 3271 VL Ice Blue | |
| 148 VL Red | 3824 VL Sea Blue | |
| 153 VL Vetro | 3826 VL Jasmine | |
| 159 VL Turquoise | 4809 VL Granit Grey | |
| 162 VL Graphite | 4812 VL Silk | |
| 164 VL Anthracite | 4813 VL Lavandel | |
| 185 VL Brown | 4814 VL Melone | |
| 515 VL Sand | 4816 VL Golfgreen | |
| 540 VL Stone Grey | 4817 VL Sky Blue | |
| 544 VL Field Grey | 4819 VL Indigo | |
| 570 VL White Porcelain | 7110 VL Coral Red | |
| 1253 VL Raspberry | 8681 VL White Alaska | |

| Finitions | |
|-----------|----------------------|
| BS | Velours |
| VL | Supersoft |
| SW=CS | Synchro Elm |
| CL | Synchro Lambrusco |
| CH | Synchro Hickory |
| OW | One Wood |
| SE | Structure Frêne |
| PE | Perle |
| SD | Strillé Brillant-Mat |
| HG | Brillant miroir |
| SP | Synchro Oak |

GAMME ONE WORLD - MELAMINES

WOOD - FANCY - METALLIC GREY

2800 X 2070 Ep. 19MM

| Références et Finition | | Prix HT/m ² |
|------------------------------------|------------------------------------|---|
| 391 OW Light Beech | 3809 OW Vienna Beech |  |
| 1308 PE Metallic Silver | 3810 OW Nice Walnut | |
| 1343 VL Comina Ash | 3811 OW Venice Walnut | |
| 1917 SD Milan Ash | 3813 OW Barcelona Walnut | |
| 1926 SD Moscow Ash | 3814 VL Dubai Style | |
| 2043 VL Classic Ash Honey | 3815 VL Buenos Aires Style | |
| 2240 VL Niagara Oak | 3817 OW Minsk Marron | |
| 2253 VL Sheffield Oak Olive | 3818 OW Lviv Marron | |
| 2254 VL Sheffield Oak Black | 3819 OW Toulouse Marron | |
| 2533 VL Gotland Maple | 3820 OW Bern Marron | |
| 2541 VL Swiss Elm Cool | 3821 OW Stockholm Oak | |
| 2566 PE Twist | 3822 OW Dublin Oak | |
| 2629 VL Salina Oak | 3823 OW New York Oak | |
| 2635 PE Metallic Platinum | 3827 VL Istanbul Style | |
| 2639 VL Gagliano Oak | 3828 VL Hong Kong Style | |
| 2693 OW Velvet Oak | 3829 OW St Moritz Walnut | |
| 2940 SD Canyon White | 4099 VL Chianti Oak Sand | |
| 3025 SD Sonoma Oak | 4107 VL Classique Ash Tabac | |
| 3805 OW Brussel Beech | 4109 VL Woodcon | |
| 3806 OW Bordeaux Beech | 4824 SD White Planks | |
| 3807 OW Zurich Beech | 4830 PE Rio Style | |
| 3808 VL Tokyo Style | 4831 VL Durban Style | |

| Finitions | |
|-----------|----------------------|
| BS | Velours |
| VL | Supersoft |
| SW=CS | Synchro Elm |
| CL | Synchro Lambrusco |
| CH | Synchro Hickory |
| OW | One Wood |
| SE | Structure Frêne |
| PE | Perle |
| SD | Strillé Brillant-Mat |
| HG | Brillant miroir |
| SP | Synchro Oak |

WOOD SYNCHRO - HG - METALLIC GOLD

2800 X 2070 Ep. 19MM

| Références et Finition | | Prix HT/m ² |
|----------------------------------|----------------------------------|---|
| 190 HG Black | 3315 SP Oslo Oak |  |
| 566 HG White Island | 3316 SP Helsinki Oak | |
| 2631 PE Metallic Laser | 3798 CL London Oak | |
| 2632 PE Metallic Brass | 3799 CL Paris Oak | |
| 3191 SW Cracow Elm | 3800 CL Rome Oak | |
| 3192 SW Berlin Elm | 3801 CL Madrid Oak | |
| 3193 SW Amsterdam Elm | 4103 CS Lucerne Elm | |
| 3312 SP Warsaw Oak | 4205 CH Montreal Hickory | |
| 3313 SP St Petersburg Oak | 4207 CH Vancouver Hickory | |

GAMME ONE WORLD - STRATIFIES

Formats :

BS, VL, PE, SD, SE : 2600 x 1300

CL, CH : 2750 x 1350

SW, SP : 2800 x 2070

OW, HG : 3050 x 1300

Références et Finition

Prix HT/m2

UNIS - WOOD



FANCY - METALLIC - HIGH GLOSS BLANC ET NOIR

190 HG Noir

566 HG Blanc Island

1308 PE Metallic Silver

2566 PE Twist

2631 PE Metallic Laser

2632 PE Metallic Brass

2635 PE Metallic Platinum

2940 SD Canyon White

3808 VL Tokyo Style

3814 VL Dubai Style

3815 VL Buenos Aires Style

3827 VL Istanbul Style

3828 VL Hong Kong Style

4109 VL Woodcon

4830 PE Rio Style

4831 VL Durban Style



Finitions

| | |
|-------|----------------------|
| BS | Velours |
| VL | Supersoft |
| SW=CS | Synchro Elm |
| CL | Synchro Lambrusco |
| CH | Synchro Hickory |
| OW | One Wood |
| SE | Structure Frêne |
| PE | Perle |
| SD | Strillé Brillant-Mat |
| HG | Brillant miroir |
| SP | Synchro Oak |

WOOD SYNCHRO

3191 SW Cracow Elm

3192 SW Berlin Elm

3193 SW Amsterdam Elm

3312 SP Warsaw Oak

3313 SP St Petersburg Oak

3315 SP Oslo Oak

3316 SP Helsinki Oak

3798 CL London Oak

3799 CL Paris Oak

3800 CL Rome Oak

3801 CL Madrid Oak

4103 CS Lucerne Elm

4205 CH Montreal Hickory

4207 CH Vancouver Hickory



ONE WORLD COLLECTION



Des couleurs vives et intenses, des décors bois authentiques, des tons métallisés intenses et des designs fantaisie attrayants : en un mot, la Collection ONE WORLD.

GAMME EVOLA BASIC

CST : Structure granuleuse légère et subtile BST : Finition de surface ultramate
W03 : Structure de bois linéaire et au toucher naturel

| Références et Finitions | Gamme | Désignation 2 |
|------------------------------|-------------|---------------|
| H327-BST OAK RUSTIQUE | BASIC | F8922SMT |
| H863-BST ETNA OAK | BASIC | F8971SMT |
| UD59-CST CREAMY | BASIC | F8760MAT |
| U127-CST DUNE BEIGE | BASIC | F8733MAT |
| U146-CST CLOUD GREY | BASIC | F7902MAT |
| U147-CST SEASHELL | BASIC | F7923MAT |
| U178-CST MINERAL GREY | BASIC | |
| U222-CST RICE PAPER | BASIC | F1534MAT |
| U271-CST MISTY GREY | BASIC | F7927MAT |
| WA12-CST AZURE WHITE | BASIC | F8732MAT |
| 551-CST JASMINA | BASIC | F8761MAT |
| 625-CST SILICON | BASIC | F8763MAT |
| 747-CST JURA BEECH | BASIC | F8931MAT |
| 944-CST MODENA APPLE | BASIC | F8949MAT |
| H852-W03 ESSENTIAL OAK NATUR | BASIC | F8976LNW |
| O25-W03 FRONT WHITE | BASIC | F7949LNW |
| U284-CST MOKKA | BASIC | F8750MAT |
| UD81-CST QUARTZ | BASIC | F8762MAT |
| U129-CST SHADOW | BASIC | F9266MAT |
| U292-CST TURTLE GREY | BASIC | F8965MAT |
| H687-CST KIVU WENGE | BASIC FILME | F8964MAT |
| UD26-CST ELEPHANT GREY | BASIC FILME | F1535MAT |
| UD81-CST QUARTZ | BASIC FILME | F8762MAT |
| U115-CST DARK ECRU | BASIC FILME | F3202MAT |
| U128-CST STONE GREY | BASIC FILME | F7837MAT |
| U129-CST SHADOW | BASIC FILME | F9266MAT |
| U130-CST SHADY BROWN | BASIC FILME | F5342MAT |
| U287-CST MOJAVE | BASIC FILME | F8751MAT |
| U292-CST TURTLE GREY | BASIC FILME | F8965MAT |
| WE26-CST PEBBLE WHITE | BASIC FILME | |
| 113-CST ELEGANT BLACK | BASIC FILME | F2253MAT |
| 113-W03 ELEGANT BLACK | BASIC FILME | F2253LNW |
| 113-W03 ELEGANT BLACK | BASIC | F2253LNW |

| | Dimension | Prix m ² HT |
|--------------------------------|-------------|------------------------|
| Panneaux mélaminé 19 non filmé | 2800 x 2070 | |
| Panneaux mélaminé 19 filmé | | |
| Stratifié 0,7 non filmé | 3050 x 1300 | |
| Stratifié 0,7 filmé | | |

| CHANTS COORDONNES | Dimension | Prix HT/rlx |
|---------------------|--------------|-------------|
| Chant thermocollant | 23mm x 50ml | |
| Chant non encollé | 23mm x 100ml | |
| Chant ABS 1mm | 23mm x 50ml | |

GAMME EVOLA DESIGN 1

CST : Structure granuleuse légère et subtile BST : Finition de surface ultramate
W03 : Structure de bois linéaire et au toucher naturel

| Références et Finitions | Gamme | Désignation 2 | Références et Finitions | Gamme | Désignation 2 |
|------------------------------|----------|---------------|-------------------------|----------------|---------------|
| F989-BST PURE CONCRETE LIGHT | DESIGN 1 | | F939-CST BRUSHED METAL | DESIGN 1 FILME | F8766MAT |
| H320-BST BELISIO OAK | DESIGN 1 | F8921SMT | H336-BST VERONA OAK | DESIGN 1 FILME | F8924SMT |
| H338-CST GRANADA OAK | DESIGN 1 | F8926MAT | H385-W03 HUDSON OAK | DESIGN 1 FILME | F5376LNW |
| H339-BST SOLARA OAK | DESIGN 1 | F8927SMT | H387-BST MARNE OAK | DESIGN 1 FILME | F5381SMT |
| H534-BST ODESSA BEECH | DESIGN 1 | F8934SMT | H425-W03 RENA PINE | DESIGN 1 FILME | F5378LNW |
| H562-BST ARABICA WALNUT | DESIGN 1 | F8937SMT | H892-BST LOGAN OAK | DESIGN 1 FILME | F8967SMT |
| H720-BST WHITE BIRCH | DESIGN 1 | F8946SMT | U135-CST AMBER YELLOW | DESIGN 1 FILME | F7940MAT |
| H842-BST EIGER WALNUT | DESIGN 1 | F8979SMT | U136-CST SUNSHINE | DESIGN 1 FILME | F1485MAT |
| U279-CST GOLDFISH ORANGE | DESIGN 1 | F3210MAT | U137-CST CANDY RED | DESIGN 1 FILME | F1238MAT |
| U648-CST SILVER BLUE | DESIGN 1 | | U139-CST PLUM PURPLE | DESIGN 1 FILME | F5345MAT |
| F256-M02 LIME EARTH BAKED | DESIGN 1 | | U140-CST PURPLE JAM | DESIGN 1 FILME | F6903MAT |
| F257-M02 LIME MIDNIGHT | DESIGN 1 | | U141-CST EVENING RED | DESIGN 1 FILME | F7966MAT |
| F261-M02 LIME OLD GREY | DESIGN 1 | | U143-CST FRESH GREEN | DESIGN 1 FILME | F6901MAT |
| U310-BST BAKED BRICK | DESIGN 1 | | U149-CST PALE GREEN | DESIGN 1 FILME | F2966MAT |
| U313-BST PEACOCK'S GREEN | DESIGN 1 | | U265-CST PERSIAN BLUE | DESIGN 1 FILME | F7851MAT |
| WE28-V1A EVEREST WHITE | DESIGN 1 | | U282-CST FONDANT | DESIGN 1 FILME | F8753MAT |
| 113-V1A ELEGANT BLACK | DESIGN 1 | | U285-CST LEMON | DESIGN 1 FILME | F8755MAT |
| U137-CST CANDY RED | DESIGN 1 | F1238MAT | U648-CST SILVER BLUE | DESIGN 1 FILME | |
| U140-CST PURPLE JAM | DESIGN 1 | F6903MAT | U649-CST ELECTRIC BLUE | DESIGN 1 FILME | |
| U656-CST TANNED PEACH | DESIGN 1 | | U148-CST TEAL | DESIGN 1 | F7846MAT |
| U265-CST PERSIAN BLUE | DESIGN 1 | F7851MAT | | | |
| U149-CST PALE GREEN | DESIGN 1 | F2966MAT | | | |
| U135-CST AMBER YELLOW | DESIGN 1 | F7940MAT | | | |
| U142-CST EXOTIC BLUE | DESIGN 1 | F5347MAT | | | |
| U150-CST INK BLUE | DESIGN 1 | F7969MAT | | | |
| H385-W03 HUDSON OAK | DESIGN 1 | F5376LNW | | | |
| U143-CST FRESH GREEN | DESIGN 1 | F6901MAT | | | |

| | Dimension | Prix m ² HT |
|-----------------------------------|-------------|------------------------|
| Panneaux mélaminé 19 mm non filmé | 2800 x 2070 | |
| Panneaux mélaminé 19mm filmé | | |
| Stratifié 0,7 non filmé | 3050 x 1300 | 48H |
| Stratifié 0,7 filmé | | |

GAMME EVOLA DESIGN 2

CST : Structure granuleuse légère et subtile BST : Finition de surface ultramate W03 : Structure de bois linéaire et au toucher naturel
W04 : Structure très marquée et ultraprofonde M01 : Structure brossée avec un subtil effet nacré
W06 : La structure mate prononcée, les pores profonds et la patine à l'ancienne se traduisent par un aspect bois hautement naturel

| Références et Finitions | Gamme | Désignation 2 |
|------------------------------|----------------|---------------|
| F981-CST WOVEN | DESIGN 2 | F8973MAT |
| F987-CST OXID GREY | DESIGN 2 | |
| F992-M01 BRUSHED BRONZE | DESIGN 2 | |
| F993-M01 BRUSHED STEEL BLUE | DESIGN 2 | |
| F994-M01 BRUSHED GOLD | DESIGN 2 | |
| H582-BST DINARA WALNUT | DESIGN 2 | F8969SMT |
| H780-W06 RM OAK LIGHT NATURA | DESIGN 2 | |
| H781-W06 RM OAK HONEY | DESIGN 2 | |
| H782-W06 RM OAK BROWN NATURA | DESIGN 2 | |
| H784-W06 ROBINSON OAK LIGHT | DESIGN 2 | |
| H785-W06 ROBINSON OAK BEIGE | DESIGN 2 | |
| H843-BST SNOWDON OAK | DESIGN 2 | F8980SMT |
| H853-BST RIVERSIDE OAK | DESIGN 2 | F8977SMT |
| H868-BST RILA OAK | DESIGN 2 | F8978SMT |
| H878-BST PARUMA OAK | DESIGN 2 | F8970SMT |
| H891-BST DELANO OAK | DESIGN 2 | F8966SMT |
| WA12-W04 AZURE WHITE | DESIGN 2 | |
| 113-W06 ELEGANT BLACK | DESIGN 2 | |
| 760-M01 BRUSHED ALU | DESIGN 2 | |
| H262-W06 BARNWOOD DARK BROWN | DESIGN 2 | |
| F252-BST CARRARA FROST WHITE | DESIGN 2 | |
| F253 -BST CARRARA CREAMY | DESIGN 2 | |
| F254-BST CEPPO MINERAL GREY | DESIGN 2 | |
| F255-BST CEPPO SEASHOR BEIGE | DESIGN 2 | |
| F264-CST MARBLE NERO BRONZE | DESIGN 2 | |
| H251-W06 LORENZO WALNUTBROWN | DESIGN 2 | |
| H263 -W06 BARNWOOD OXIDISED | DESIGN 2 | |
| H906-W06 MISSOURY HICKORY | DESIGN 2 | |
| H399-W03 CANICE OAK | DESIGN 2 FILME | F8968LNW |

| | Dimension | Prix m ² HT |
|-----------------------------------|-------------|------------------------|
| Panneaux mélaminé 19 mm non filmé | 2800 x 2070 | |
| Panneaux mélaminé 19mm filmé | | |
| Stratifié 0,7 non filmé | 3050 x 1300 | 48H |
| Stratifié 0,7 filmé | | |

GAMME EVOLA DESIGN 3 et 4

W04 : Structure très marquée et ultraprofonde

W05 : Sa structure profonde bien délimitée et brute en fait un format classique

Z5L : L'abondance des motifs formés par les fleurs du bois et des petits nœuds donne un aspect rustique.

V8A : Des fleurs, des reflets et des nœuds réalistes concourent à une structure en relief sensible au toucher

V9A : Les fissures réalistes et les petits défauts lui confèrent l'aspect et le toucher du bois de chêne récupéré

| Références | Gamme |
|------------------------|----------|
| F986-W04 RC DARK GREY | DESIGN 3 |
| H449-W04 NP GREY BROWN | DESIGN 3 |

| | Dimension | Prix m ² HT |
|----------------------------------|-------------|------------------------|
| Panneaux mélaminé 19mm non filmé | 2800 x 2070 | 48H |
| Stratifié 0,7 non filmé | 3050 x 1300 | 48H |

| Références | Gamme |
|------------------------------|----------|
| H160-Z5L MIN OAK GREIGE | DESIGN 4 |
| H161-V9A HR OAK LIGHT | DESIGN 4 |
| H164-V8A R OAK DARK BROWN | DESIGN 4 |
| H439-V9A HR OAK DARK | DESIGN 4 |
| H440-Z5L MIN OAK WARM NAT | DESIGN 4 |
| H450-V9A HR OAK LIGHT PATINA | DESIGN 4 |
| H787-W05 DR OAK GREY | DESIGN 4 |
| H788-W05 DR OAK NATURAL | DESIGN 4 |
| H265-V1A DAINTY OAK CAFENOIR | DESIGN 4 |
| H266-V1A DAINTY OAK PURE | DESIGN 4 |
| H267-V1A DAINTY OAK LATTE | DESIGN 4 |

| | Dimension | Prix m ² HT |
|----------------------------------|-------------|------------------------|
| Panneaux mélaminé 19mm non filmé | 2800 x 2070 | 48H |
| Stratifié 0,7 non filmé | 3050 x 1300 | 48H |

| | | |
|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| MDF 113-MST ELEGANT BLACK | 19X305X122 ANTI TRACE DE DOIGTS | UNE FACE MST / UNE FACE CST |
| WE30-MST DOVE WHITE | 19X305X125 ANTI TRACE DE DOIGTS | UNE FACE MST / UNE FACE CST |

| | Dimension | Prix m ² HT |
|----------------------------------|-------------|------------------------|
| Panneaux mélaminé 19mm non filmé | 3050 x 1220 | 48H |

STRATIFIES METAL

GAMME STRAT BROSE

| Désignation | Format | ref | Prix HT/m2 |
|--------------------|-------------|-----|------------|
| 08/10 FILME | | | |
| Brossé Alu | 3050 x 1220 | 001 | ✓ |
| Brossé Or | 3050 x 1300 | 002 | ✓ |
| Brossé bronze | 3050 x 1300 | 003 | ✓ |




GAMME STRAT MIROIR

| Désignation | Format | ref | m² HT |
|--------------------|-------------|-----|-------|
| 12/10 FILME | | | |
| Miroir Argent | 3050 x1220 | 101 | ✓ |
| Miroir Or | 3050 x 1220 | 102 | ✓ |
| Miroir Bronze | 3050 x 1250 | 103 | ✓ |



GAMME METAL DIVERS

| Désignation | Réf : | m² HT |
|---------------------------------|--------------------|-------|
| LONGLINE ONDULE N°7 FIL TRAVERS | 201 | ✓ |
| LONGLINE ZEN N°5 | 202 | ✓ |
| 12/10 FILME | 3050 x 1220 | ✓ |
| Miroir FUSION AG | 303 | ✓ |
| Miroir GRAIN | 304 | ✓ |
| Miroir KNOT | 305 | ✓ |
| Miroir PLANET AG | 306 | ✓ |
| Miroir SIXTYS AG | 307 | ✓ |
| Miroir TWIST AG | 308 | ✓ |
| Miroir FUSION OR | 309 | ✓ |
| Miroir FUSION BRONZE | 310 | ✓ |
| Miroir DIAMOND | 311 | ✓ |
| Alu Brosse SPIRE | 312 | ✓ |



Placage strat:

Hors fourniture Format max 3000 x 1300

CB BLANC LISSE

| | | |
|-----------------------|------|---|
| 3050 x 1300 | 7/10 | ✓ |
| 2800 x 2070 w10220 SM | 8/10 | ✓ |



STRATIFIES 3050 x 1300



| BASIC | | Prix HT/m2 |
|--|----------------|------------|
| SF 7949VEL Blanc velours et SF 2253VEL Noir velours | | |
| (1) Les strats nus peuvent être filmés sur demande, moyennant la plus-value de 1,20 €/m ² | Nus (1) | |
| | Filmés | |

| AUTRES GAMMES | | Prix HT/m2 |
|----------------------|--|------------|
| PATTERNS | Stratifiés Décors filmés ou non - Epaisseur 0,8 mm | |
| SCULPTED et RIGATO | Stratifiés filmés Premium finis innovants - Epaisseur +/- 0,7 mm | |

| GAMME COLORCORE | | Prix HT/m2 |
|------------------------|--|------------|
| 15 références | Stratifiés épais (1,3 mm), teintés dans la masse - Filmé | |
| | Contrebalancement spécifique ColorCore | |

| GAMME DECOMETAL | | prix sur demande |
|------------------------|------------------------|------------------|
| 36 références | Stratifiés métalliques | |

| GAMME MAGNETIC | | Prix HT/m2 |
|-----------------------|---------------------|------------|
| 7 références | Stratifiés magnétic | |

FORMICA AR + FILMES

AR + Stratifié décoratif haute pression postformable, résistant à l'abrasion, ultra brillance.

Stratifié à haute brillance, durable avec des performances supérieures à celles d'un stratifié brillant normal, AR Plus fournit une surface brillante à haute résistance à l'usure et aux micro rayures

| AR + | Ep. 1,2mm | 3050 x 1300 | | Prix HT/m2 |
|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|------------|
| F0232 Juicy Pink | F2253 Diamond Black | F5345 Viola | F7914 Marine Blue | |
| K1040 Alpino | F2828 Tropical Blue | F5347 Maui | F7927 Folkestone | |
| K1192 Porcelana | F2962 Clementine | F6901 Vibrant Green | F7932 Anique White | |
| K1238 Carnaval | F3091 Crystal White | F6903 Cassis | F7934 Pearl | |
| F1485 Chrome Yellow | K3210 Levante | F6907 Amarena | F7966 New Burgundy | |
| K1834 Kashmir | F4177 Lime | F7851 Spectrum Blue | F8755 Lemon | |
| K2081 Sparta | F5341 Wasabi | F7858 Pumice | | |
| F2200 Dark Chocolate | | F7912 Storm | | |

Autres gammes OBERFLEX POLYREY PRINT disponibles sous 48h

GAMME ESSENCES FINES

GAMME CHENE A/B EN STOCK

| | | 5 mm | 09 mm | 19mm | 31 mm | Light 39mm |
|-------|-------------|------|-------|------|-------|------------|
| CP | 2500 x 1220 | ✓ | ✓ | | | |
| | 3100 x 1530 | ✓ | ✓ | | | |
| AGGLO | 2500 x 1250 | | | ✓ | | |
| | 3050 x 1530 | | | ✓ | | |
| | 2800 x 2070 | | | ✓ | | |
| LATTE | 2500 x 1220 | | | ✓ | | |
| | 3100 x 1530 | | | ✓ | | |
| MDF | 2440 x 1220 | | | ✓ | ✓ | |
| | 2800 x 2070 | | | ✓ | | |
| | 2850 x 2100 | | | | | ✓ |

| AGGLOMERE | 2500 x 1240 | | | 3050 x 1530 | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------------|-------|-------|
| | 16 mm | 19 mm | 23 mm | 16 mm | 19 mm | 23 mm |
| Chêne A/B | - | - | - | - | - | - |
| Frêne A/B | - | - | - | - | - | - |
| Hêtre A/B | - | - | - | - | - | - |
| Merisier US A/B | - | - | - | - | - | - |
| Noyer US A/B | - | - | - | - | - | - |
| Okoumé A/B | - | - | - | - | - | - |
| Pin A/B | - | - | - | - | - | - |
| Sapelli Q A/B | - | - | - | - | - | - |
| Sycomore A/B | - | - | - | - | - | - |
| Teck A/B | - | - | - | - | - | - |
| Erbale US A/B | - | - | - | - | - | - |
| Orme A/B | - | - | - | - | - | - |
| Sapin A/B | - | - | - | - | - | - |
| Wenge A/B | - | - | - | - | - | - |



| CONTREPLAQUE | 2500 x 1220 | | | | 3100 x 1530 | | | |
|--------------------------|-------------|-----|------|------|-------------|-----|------|------|
| | 5mm | 9mm | 16mm | 19mm | 5mm | 9mm | 16mm | 19mm |
| Prix HT / m ² | | | | | | | | |
| Chêne A/B | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Frêne A/B | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hêtre A/B | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Merisier US A/B | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Noyer US A/B | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pin A/B | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sapelli A/B | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sycomore A/B | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Teck A/B | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Erbale US A/B | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sapin A/B | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wenge A/B | - | - | - | - | - | - | - | - |

GAMME ESSENCES FINES

48H

| SUPPORT LATTES | 2500 x 1220 | | | 3050 x 1530 | | |
|------------------------|-------------|------|------|-------------|------|------|
| | 16 mm | 19mm | 23mm | 16mm | 19mm | 23mm |
| Prix m ² HT | | | | | | |
| Chêne A/B | – | – | – | – | – | – |
| Frêne A/B | – | – | – | – | – | – |
| Hêtre A/B | – | – | – | – | – | – |
| Merisier US A/B | – | – | – | – | – | – |
| Noyer US A/B | – | – | – | – | – | – |
| Pin A/B | – | – | – | – | – | – |
| Sapelli A/B | – | – | – | – | – | – |
| Sycomore A/B | – | – | – | – | – | – |
| Teck A/B | – | – | – | – | – | – |
| Erable US A/B | – | – | – | – | – | – |
| Sapin A/B | – | – | – | – | – | – |
| Wenge A/B | – | – | – | – | – | – |

| SUPPORT MDF | BRUT | | VERNIS |
|------------------------|-------------|------|-------------|
| | 2500 x 1240 | | 3050 x 1220 |
| Prix m ² HT | 4mm | 19mm | 19mm |
| Chêne A/B | – | – | – |
| Frêne A/B | – | – | – |
| Hêtre A/B | – | – | – |
| Merisier US A/B | – | – | – |
| Pin A/B | – | – | – |
| Sapelli A/B | – | – | – |
| Sycomore A/B | – | – | – |
| Noyer US A/B | – | – | – |
| Wenge A/B | – | – | – |
| Teck Q A/B | – | – | – |
| Erable US A/B | – | – | – |

48H

GAMME ARANYA VERNI

48H

| Prix m ² HT | 19 mm | Flex | Chant NE 24x50ml |
|------------------------|-------|------|---------------------|
| Chêne Rift A/B | – | – | – |
| Noyer Naturel A/B | – | – | – |



GAMME ESSENCES FINES - PLACAGE 2500 x 1220

| FLEX Essence | Prix m ² HT | FLEX Essence | Prix m ² HT |
|------------------------|------------------------|--------------|------------------------|
| Chêne Quartier | ✓ | Erable US | |
| Chêne Format 305x124 | ✓ | Pin | |
| Chêne épais 1,5 | | Noyer US | |
| Chêne épais 1,5 brossé | | Sapelli | |
| Frêne | | Sycomore | |
| Hêtre | | Teck | |
| Merisier US | | Wenge | |



Panneaux flexibles à replaquer composés d'un placage de bois naturel défibré souple sur un support Kraft.

Utilisation : cloisons, portes ; présentoirs, habillages divers...

Collage : sous presse avec colle vinylique sans dépasser les 60°C.

GAMME ESSENCES FINES - CHANT THERMO 23mm - Rouleau 20ml

| Essence | Prix Rx HT. | Essence | Prix Rx HT. |
|-------------|-------------|----------|-------------|
| Chêne | ✓ | Pin | ✓ |
| Frêne | ✓ | Noyer | ✓ |
| Hêtre Blanc | ✓ | Acajou | ✓ |
| Merisier | ✓ | Sycomore | ✓ |
| Erable | ✓ | Teck | ✓ |
| Okoumé | ✓ | Wenge | ✓ |

Disponible également en non encollé

GAMME ESSENCES FINES - MDF CHENE VINTAGE STRUCTURE A/B

Format 3050 x 1220 et 2440 x 1220 (sauf brossé noir) Face B moins structurée


| | Essence | Support | Prix m ² HT. |
|---|---------------------------|-----------|-------------------------|
| 1 | Chêne Brossé Vieilli | Mdf | — |
| 2 | Chêne Brossé Petits Nœuds | MDF Black | — |
| 3 | Chêne Brossé Noir | MDF Black | — |



GAMME PLAN DE TRAVAIL HPL 38mm

GAMME PLAN DE TRAVAIL BLANC

| PLAN DE TRAVAIL BLANC U11026 SD | | Prix HT/ml |
|---------------------------------|------------------|------------|
| 4100 x 650 | Rayon 3mm | ✓ |
| 4100 x 900 | double Rayon 3mm | ✓ |



Quadra : rayon 3mm

Cubix : rayon 2mm

GAMME PLAN DE TRAVAIL DECORS STOCK

| Ref STOCK | Désignation | Profil | PROFIL QUADRA | PROFIL CUBIX | Prix ml HT |
|-----------|-------------------------|--------|---------------|--------------|------------|
| F76001 | Loftec | SD | x | | ✓ |
| F76112 | Inox gris | SD | x | | ✓ |
| R20021 | Chêne de Lindberg | NY | x | | ✓ |
| F76016 | Flash noir | VO | x | | ✓ |
| S63009 | Marbre de carrare blanc | XM | | x | ✓ |
| U12000 | Noir Volcan | XM | x | | ✓ |
| U11026 | Blanc Cristal | SD | x | | ✓ |
| U11027 | Blanc Glacier | XM | x | | ✓ |
| R20027 | Chêne Lancelot Clair | RT | x | | ✓ |
| R20038 | Chêne chalet nature | NY | x | | ✓ |
| R20039 | Chêne Sonoma Gris | RT | x | | ✓ |
| R20315 | Chêne Artisan | NY | x | | ✓ |
| R30135 | Noyer Okapi | NY | x | | ✓ |
| F760006 | Acier Trempé | VV | x | | ✓ |
| F76028 | Rabac | FG | x | | ✓ |
| F79934 | Ferro noir | CR | x | | ✓ |


Décors stock



GAMME PLAN DE TRAVAIL DECORS sur CDE

| Ref | Désignation | Profil | PROFIL QUADRA | PROFIL CUBIX | Prix ml HT |
|--------|----------------------|--------|---------------|--------------|------------|
| F76044 | Bellato gris | XM | | x | |
| R20347 | Saloon | FG | x | | |
| R20349 | Chêne Tangram | NY | x | | |
| R20351 | Flamed Wood | NY | x | | |
| S63013 | Trasimeno basalte | XM | | x | |
| S63027 | El Greco | XM | | x | |
| S63028 | Nero Portoro | XM | | x | 48H |
| S64011 | Deep slate | FG | x | | |
| S68036 | Centio | XM | | x | |
| U11102 | Craie | XM | x | | |
| F76026 | Céramique Rouille | CR | x | | |
| S61011 | Ipanema Blanc | VO | x | | |
| U12188 | Gris Clair | XM | x | | |
| R20074 | Chêne Bordeaux Clair | RT | x | | |


Décors sous 48/72h



Profil Alu disponible également en Rayon 3

Fourni avec 1 long de chant strat supp/plan - sauf 900

GAMME PLAN DE TRAVAIL HPL 38mm



PLAN COMPACT

PLAN de TRAVAIL DUROPAL COMPACT 12mm




Gras : stock

| GAMME AME NOIRE 4100 X 640 X 12 | | | Prix ml HT |
|-----------------------------------|-------------|-----------------------------|------------|
| Ref | Finition | Désignation | |
| F76026 | GR | Céramique Rouille | sur cde |
| F76054 | GR | Métallique brun | ✓ |
| S60019 | GR | Crick | ✓ |
| F76146 | XPSM | Terrazzo bronze | sur cde |
| S63028 | CM | Nero portoro | ✓ |
| U12000 | XPSM | Noir Volcan | ✓ |
| GAMME AME GRISE 4100 X 640 X 12 | | | Prix ml HT |
| F76044 | CM | Bellato gris | ✓ |
| S63009 | CM | Marbre Carrare blanc | ✓ |
| U12044 | XPSM | Gris dauphin | sur cde |
| S68036 | CM | Cento | sur cde |
| GAMME AME BLANCHE 4100 X 640 X 12 | | | Prix ml HT |
| S63045 | CM | India White | ✓ |
| U11102 | XPSM | Craie | ✓ |



PLAN DE TRAVAIL DUROPAL COMPACT
AUX ARÊTES USINÉS



PLAN ILOT DUROPAL COMPACT 12mm SANS PROFIL

| GAMME AME NOIRE 4100 X 1300 X 12 | | | Prix m ² HT |
|------------------------------------|-------------|--------------------|------------------------|
| U12000 | XPSM | Noir Volcan | ✓ |
| GAMME AME BLANCHE 4100 X 1300 X 12 | | | Prix m ² HT |
| U11102 | XPSM | Craie | ✓ |



PLAN SMART SYNCHRONE COMPACT 12mm SANS PROFIL

SMart
Surface Materials

| GAMME AME NOIRE 4200 X 695 et 4200x1400 X 12 | | | Prix m ² HT |
|--|----------|------------|------------------------|
| C005 CHEN CRICKET | CLUB SYN | Chene Club | ✓ |
| GAMME AME BEIGE 4200 X 695 et 4200x1400 X 12 | | | Prix m ² HT |
| C003 CHENE POLO | CLUB SYN | Chene Club | ✓ |



PANNEAUX STRATIFIES COMPACT BLANC

| | 6mm | 8mm | 10mm | 12mm |
|--------------------|-----|-----|------|------|
| 2800 x 2070 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

2 faces blanc U11027 SD Ame noire

PLAQUE RESINE 100% ACRYLIQUE - LG HI-MACS

48H

Panneaux d'épaisseur 12 mm coloris blanc bénéficient du classement au feu **M1**
 Panneaux d'épaisseur 12 mm tous coloris bénéficient du classement au feu **M2**
 Tous les panneaux de la gamme HI-MACS bénéficient d'un classement de toxicité des fumées
B(faiblement combustible) -**s1** (production de fumée)-**d0** (matériau qui ne goutte pas)
 La qualité principale des surfaces solides Hi-Macs est l'aptitude au pliage et au formage

| GAMME | 3680 x 760 | |
|--------------------------------------|---|------------------------|
| | Ref | Prix m ² HT |
| BLANC 12 mm | S028 | |
| BLANC 9 mm | | |
| BLANC 6 mm 2490 x 760 | | |
| BLANC 20 mm 3000 x 760 | | |
| SOLID PREMIUM 12mm | S006/S029/S102/S201 | |
| INTENSE ULTRA PREMIUM 12mm | S922U/S923U/S925U | |
| LUCENT PREMIUM 12mm | S302/S304/S305 | |
| SAND & PEARL PREMIUM 12mm | G010/G048 | |
| QUARTZ PREMIUM 12mm | G004/G101 | |
| GRA. PREMIUM (Granite Gravilla) 12mm | G031/G034/GM01/GM02 | |
| TERRAZZO et LUCIA PREMIUM 12mm | Q001/W001/W004 | |
| MARMO PREMIUM 12mm | M603/604//904/606/608/612/ 625/623/701/702/703/707/ 427/627 | |
| CONCRETE PREMIUM 12mm | M551/M553 | |
| ASTER et VOLCANIC PREMIUM 12mm | T010/VB02/VG21/VW01 | |

Autres ref sur cde 2 semaines : prix sur demande

| ACCESSOIRES | | Prix H.T. / P |
|--|--|---------------|
| COLLE Cartouche - Pour 11 mètres linéaire de collage 250 ml | | |
| Embout mélangeur pour cartouche 250ml | | |
| Pistolet pour cartouche de 250ml | | |
| COLLE Mini cartouche - Pour 3 mètres linéaire de collage - 45 ml | | |
| Embout mélangeur pour cartouche 45ml | | |
| Mini pistolet pour cartouche de 45ml | | |
| Disque abrasif grain 1000, à l'unité | | |
| Disque abrasif grain 2000, à l'unité | | |
| Boîte de 50 disques abrasifs, diamètre 150, grain 120 | | |
| Boîte de 50 disques abrasifs, diamètre 150, grain 180 | | |
| Boîte de 50 disques abrasifs, diamètre 150, grain 240 | | |
| Boîte de 50 disques abrasifs, diamètre 150, grain 320 | | |
| Boîte de 50 disques abrasifs, diamètre 150, grain 400 | | |
| Boîte de 50 disques abrasifs, diamètre 150, grain 500 | | |
| Boîte de 50 disques abrasifs, diamètre 150, grain 600 | | |
| Boîte de 50 disques abrasifs, diamètre 150, grain 80 | | |
| Mousse de finition WIMAT pour coloris foncé | | |
| Interface pour disque de ponçage | | |

RESINE 100% ACRYLIQUE - LG HI-MACS

| CODE | DECORS | COLLE | CODE | DECORS | COLLE |
|---|---------------------------------------|-------------|---|-------------------------------------|-------------|
| S028 | Alpine White (20/12/9/6/4,5mm) | H16 | GAMMES GRANITE / QUARTZ / SAND & PEARL | | |
| GAMME SOLID | | | G034 | Arctic Granite (20/12/9/6mm) | H36 |
| S006 | Arctic White (12/9/6mm) | H02 | G002 | Grey Sand (12/6mm) | H03 |
| S001 | Satin White (12/9/6mm) | H01 | G004 | White Quartz (20/12/9/6mm) | H36 |
| S002 | Almond | H04 | G007 | Platinum Granite | H03 |
| S005 | Grey (12/9/6mm) | H03 | G009 | Black Sand | H42 |
| S009 | Cream (12/6mm) | H20 | G010 | Black Pearl (12/6mm) | H07 |
| S022 | Black | H07 | G031 | Black Granite | H07 |
| S025 | Fiery Red | H18 | G038 | Sea Oat Quartz | H04 |
| S026 | Banana | H17 | G048 | Beach Sand (12/9mm) | H04 |
| S027 | Orange | H19 | G050 | Tapicca Pearl | H36 |
| S029 | Ivory White (12/6mm) | H32 | G063 | Allspice Quartz | H14 |
| S034 | Diamond White | H113 | G074 | Mocha Granite | H37 |
| S100 | Coffee Brown | H37 | G100 | Peanut Butter | H04 |
| S102 | Babylon Beige | H52 | G101 | Crystal Beige | H01 |
| S103 | Concrete grey | H53 | G107 | Pebble Pearl | H03 |
| S108 | Marta Grey | H107 | G108 | Lunar Sand | H36 |
| S109 | Steel Grey | H101 | G180 | Cotton Field | H02 |
| S111 | Dark night | T09 | G181 | Windy Hill | H01 |
| S117 | Midnight grey | H35 | G183 | Highland | H123 |
| S121 | Suede | H126 | GAMMES TERRAZZO / CONCRETE / MARMO | | |
| S201 | Nougat Cream (12/6mm) | H04 | G552 | Shadow concrete | H114 |
| S203 | Sky Blue | H30 | G554 | Urban concrete 20/12/9/6mm) | H22 |
| S212 | Light Green | H56 | G555 | Steel concrete (12/9/6mm) | H114 |
| GAMME INTENSE ULTRA | | | G556 | Snow concrete | H02 |
| S922U | Intense ultra Black | H134 | G557 | Cloud concrete | H132 |
| S923U | Intense ultra Grey | H53 | M201 | Terni | H68 |
| S924U | Intense ultra Dark Grey | H135 | M427 | Bellizzi | H36 |
| S928 | Alpine white ultra thermoformable | H16 | M428 | Ispani | H36 |
| GAMME LUCENT | | | M501 | Edessa | H02 |
| S302 | Opal (12/6mm) | T02 | M551 | Chic concrete | H114 |
| S303 | Sapphire | T03 | M553 | Ebony concrete | H115 |
| S304 | Ruby | T04 | M601 | Aurora Torano | H02 |
| S305 | Emerald | T05 | M603 | Pavia | H21 |
| GAMMES ASTER / VOLCANICS | | | M605 | Sanremo | H35 |
| VW01 | Gemini | H36 | M606 | Aurora Bianco | H36 |
| T010 | Nebula | H02 | M608 | Aurora Grey | H139 |
| T011 | Venus | H01 | M612 | Aurora Bisque | H14 |
| T017 | Andromeda | H16 | M614 | Aurora Umber | H143 |
| VA01 | Santa Ana | H03 | M615 | Aurora Cotton | H144 |
| VA22 | Frosty | H03 | M617 | Aurora Blanc | H146 |
| VB02 | Cima | H45 | M623 | Aurora Linen Cream | H140 |
| VE01 | Tambora | H20 | M624 | Aurora Cocoa | H126 |
| VG21 | Maui | H49 | M625 | Aurora Terra | H39 |
| GAMMES STRATO / LUCIA | | | M627 | Aurora Butter Cream | H52 |
| W001 | Ice Queen (20/12mm) | H16 | M701 | Aurora Ecu | H139 |
| W003 | Shadow | H58 | M702 | Aurora Frost | H144 |
| W010 | Red Quinoa | H39 | M703 | Aurora Midnight | H07 |
| W004 | Star Queen | H42 | M705 | Aurora Canyon | H44 |
| Z001 | Cloud | H85 | M706 | Aurora Angora | H44 |
| Z002 | Slate | H22 | M707 | Aurora Magnolia | H01 |
| Z003 | Wind | H16 | M708 | Aurora Sable | H20 |
| Gras : Stock 48h Hors stock: 3 à 4 semaines | | | M801 | Aurora Calacatta Luna | H02 |
| | | | M904 | Naples | H107 |
| | | | Q001 | Terrazzo classic | H32 |
| | | | Q002 | Terrazzo Grigio | H109 |



CUVE et VASQUE RESINE 100% ACRYLIQUE - LG HI-MACS



| | | L | I | Prof | |
|--|-------------|-----|-----|------|--|
| CUVES INJECTEES S028 ALPINE WHITE | CS203-ATP | 200 | 300 | 144 | |
| | CS203-STP | 200 | 300 | 144 | |
| | CS204-ATP | 200 | 350 | 145 | |
| | CS204-STP | 200 | 350 | 145 | |
| | CS325R-ATP | 165 | 325 | 130 | |
| | CS325R-STP | 165 | 325 | 130 | |
| | CS325S-ATP | 325 | 325 | 170 | |
| | CS325S-STP | 325 | 325 | 170 | |
| | CS354-ATP | 350 | 400 | 180 | |
| | CS354-STP | 350 | 400 | 180 | |
| | CS398S-ATP | 398 | 398 | 210 | |
| | CS398S-STP | 398 | 398 | 210 | |
| | CS404-ATP | 400 | 400 | 180 | |
| | CS404-STP | 400 | 400 | 180 | |
| | CS400S-ATP | 400 | 400 | 300 | |
| | CS400S-STP | 400 | 400 | 300 | |
| | CS449RL-ATP | 449 | 375 | 225 | |
| | CS449RL-STP | 449 | 375 | 225 | |
| | CS449RS-ATP | 449 | 325 | 170 | |
| | CS449RS-STP | 449 | 325 | 170 | |
| | CS453-ATP | 450 | 350 | 195 | |
| | CS453-STP | 450 | 350 | 195 | |
| | CS454-ATP | 450 | 400 | 180 | |
| | CS454-STP | 450 | 400 | 180 | |
| | CS490R-ATP | 489 | 369 | 196 | |
| | CS490R-STP | 489 | 369 | 196 | |
| | CS504-ATP | 500 | 400 | 180 | |
| | CS504-STP | 500 | 400 | 180 | |
| | CS528R-ATP | 528 | 400 | 180 | |
| | CS528R-STP | 528 | 400 | 180 | |
| CS604-ATP | 600 | 400 | 174 | | |
| CS604-STP | 600 | 400 | 174 | | |
| CS704-ATP | 700 | 400 | 182 | | |
| CS704-STP | 700 | 400 | 182 | | |
| CS490D-ATP | 490 | 370 | 196 | | |
| CS824D-ATP | 824 | 400 | 200 | | |

système de vidage non inclus

| | | | |
|--------|-----------|--------------------------|--|
| VIDAGE | BOSIMANU | Bonde simple manuelle | |
| | SPAZIO 1 | Siphon simple | |
| | BOSIMANU | Bonde simple manuelle | |
| | SPAZIO 1 | Siphon simple | |
| | BOTROP | Trop plein pour bonde LG | |
| | BOSIMANU | Bonde simple manuelle | |
| | SPAZIO 1 | Siphon simple | |
| | BOUCHONTP | Bouchon trop plein | |
| | BOSIMANU | Bonde simple manuelle | |
| | BOSIMANU | Bonde simple manuelle | |
| | SPAZIO 2 | Siphon double | |

CUVE et VASQUE RESINE 100% ACRYLIQUE - LG HI-MACS

| | | L | I | Prof | Prix P HT |
|---|------------|-----|-----|------|-----------|
| VASQUES INJECTEES S028 ALPINE WHITE système de vidage non inclus | CB320-ATP | 320 | 320 | 110 | |
| | CB320-STP | 320 | 320 | 110 | |
| | CB400-ATP | 400 | 400 | 163 | |
| | CB400-STP | 400 | 400 | 163 | |
| | CB422-ATP | 422 | 336 | 139 | |
| | CB422-STP | 422 | 336 | 139 | |
| | CB465-ATP | 465 | 371 | 159 | |
| | CB465-STP | 465 | 371 | 159 | |
| | CB402-ATP | 400 | 280 | 120 | |
| | CB402-STP | 400 | 280 | 120 | |
| | CB483-ATP | 480 | 320 | 121 | |
| | CB483-STP | 480 | 320 | 121 | |
| | CB4033-ATP | 400 | 330 | 125 | |
| | CB4033-STP | 400 | 330 | 125 | |
| | CB753-ATP | 750 | 320 | 120 | |
| | CB753-STP | 750 | 320 | 120 | |
| | CB4232-STP | 420 | 320 | 78 | |
| | CB4430-STP | 440 | 300 | 110 | |
| | CB4430-ATP | 440 | 300 | 110 | |
| | CB452-STP | 450 | 280 | 120 | |
| | CB452-ATP | 450 | 280 | 120 | |
| | CB4530-STP | 450 | 300 | 100 | |
| | CB4530-ATP | 450 | 300 | 100 | |
| | CB4628-STP | 460 | 280 | 50 | |
| | CB502-ATP | 500 | 280 | 120 | |
| | CB502-STP | 500 | 280 | 120 | |
| | CB503-ATP | 500 | 320 | 106 | |
| | CB503-STP | 500 | 320 | 106 | |
| | CB5033-ATP | 500 | 330 | 125 | |
| | CB5033-STP | 500 | 330 | 125 | |
| | CB523-STP | 520 | 320 | 78 | |
| | CB5530-STP | 550 | 300 | 70 | |
| CB602-ATP | 600 | 280 | 120 | | |
| CB602-STP | 600 | 280 | 120 | | |
| CB6033-ATP | 600 | 330 | 125 | | |
| CB6033-STP | 600 | 330 | 125 | | |
| CB6232-STP | 620 | 320 | 78 | | |
| VASQUES INJECTEES A POSER système de vidage non inclus | CB330C-STP | 370 | 370 | 115 | |
| | CB330S-STP | 370 | 370 | 115 | |
| | CB540R-STP | 580 | 370 | 115 | |
| | CB3835-STP | 380 | 355 | 130 | |
| | CB5235-STP | 520 | 355 | 130 | |

| | | | | | |
|--------|---------------|---|---|--|--|
| VIDAGE | BOSIAUTO | Bonde automatique | | | |
| | SPAZIO 1 | Siphon simple | | | |
| | BOSIAUTO | Bonde automatique | | | |
| | SPAZIO 2 | Siphon double | | | |
| | BOVERSE | Bonde à reverse | | | |
| | SPAZIO 1 | Siphon simple | | | |
| | BOVASQUESTP | Bonde pour vasque sans trop plein | | | |
| | BOVASQUE | Bonde pour vasque avec trop plein | | | |
| | BOGRILL2 | Bonde à grille | | | |
| | COVERBOVASQUE | Bonde pour vasque injectée avec couvercle en HIMACS | | | |
| | ACCESSOIRES | ACB37051 | B U pour baignoire avec système d'ouverture - fermeture clic-clac | | |
| | ACCESSOIRES | ACB076 | Siphon amovible PEH | | |
| | ACCESSOIRES | ACBS360051 | Bonde avec trop plein intégré pour baignoire | | |

LAMELLES COLLES BOISOLAME

MODERNE - Lames de 40mm




| 4500 x 1205 | 18 mm | 27 mm | 32 mm | 40 mm |
|-------------|-------|-------|-------|-------|
| Chêne AG | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hêtre Etuvé | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |



4500 x 650 avec 1 bord arrondi et 2245 x 650 (+5€/M²)

| | | | | |
|-------------|--|--|---|---|
| Chêne AG | | | ✓ | ✓ |
| Hêtre Etuvé | | | ✓ | ✓ |



Caractéristiques

En lames aboutées de largeur 40mm A/A

- Collage résistante à l'humidité classe D4
- Emballage individuel sous film
- Finition : Panneaux poncés des 2 faces



PLAN HETRE MULTILIGNE

48H

Densité 740 Kg/m³ • Collage classe D4 • Finition : Panneaux poncés et calibrés 2 faces

Composé de plis verticaux en Hêtre de 3,5mm

| | 20mm | 35mm | 45 mm |
|-------------|------|------|-------|
| 3600 x 1080 | 48H | | 48H |
| 3600 x 640 | | 48H | |




PLAN DE TRAVAIL MASSIF - BAMBOU 5 PLIS CROISES

| Dessin | Naturel | Caramel | ép | Type | Format | Prix m ² HT |
|------------|---------|---------|----|------------|------------|------------------------|
| HORIZONTAL | STOCK | STOCK | 40 | 4/6/20/6/4 | 3000 x 700 | ✓ |
| | X | X | 40 | 4/6/20/6/4 | 4000 x 700 | |
| VERTICAL | X | X | 40 | 4/6/20/6/4 | 3000 x 700 | |
| | X | X | 40 | 4/6/20/6/4 | 4000 x 700 | |




| | | | |
|---|----|---|--|
| HUILE ENVIRONNEMENT MAT BOIS NATUREL | 1L | ✓ | S'applique directement sur bois préparés, au rouleau, ne nécessite pas de lustrage, à la main ou à la monobrosse, pour fournir une finition parfaite aux parquets et planchers. L'application est possible au pistolet sur meubles, plans de travail, boiseries et surfaces verticales. Entretien et rénovation aisés, sans odeur, simplicité d'application et rapidité de séchage permettant une immobilisation extrêmement réduite des locaux ou surfaces. |
| | 5L | ✓ | |

LAMELLES COLLES Lames de 20mm



EMBALLAGE INDIVIDUEL

4200 x 1220 sauf PIN 3000 x 1200



| Prix m ² HT | Teck Plantation | Pin SN | Frêne | Erable | Merisier | Poirier | Sapelli |
|------------------------|-----------------|--------|-------------|--------|----------|---------|---------|
| 19 mm | | | SUR DEMANDE | | | | |
| 26 mm | | | | | | | |
| 32 mm | | | | | | | |

PLANS DE TRAVAIL LAMELLES COLLES Lames de 20mm

EMBALLAGE INDIVIDUEL

PLAN DE TRAVAIL 1 BORD ROND

| Prix m ² HT | Dimension | Teck Plantation | Pin SN | Frêne | Erable | Sapelli |
|------------------------|------------|-----------------|--------|-------|--------|---------|
| 32 mm | 4200 x 660 | | | | | |
| 32 mm | 3000 x 660 | | | | | |
| 36 mm | 3000 x 650 | | | | | |

PLATEAU DE TABLE LAMELLES COLLES HETRE 42mm

| Format | Prix m ² HT |
|-----------|------------------------|
| 540 x 540 | |

PLAN NYATOH BOIS EXOTIQUE ROUGE 27mm

| Format | Prix m ² HT |
|--------------------------|------------------------|
| 2000 x 610 ou 3000 x 610 | |

PLAN HEVEA 26mm

| Format | Prix m ² HT |
|------------|------------------------|
| 2500 x 650 | |



PANNEAUX MASSIFS

BOISOMASS CHENE

Collage D4, haute fréquence

CHOIX EBENISTERIE :

Appareillage par couleur et veinage, net de nœuds -

Matière première : Avivés largeurs 80mm et plus Choix **QF 1a**


CHOIX AGENCEMENT :

Appareillage par couleur et veinage, petits nœuds diamètre 8 mm -

Matière première : Avivés largeurs 80mm et plus Choix **QF 1b**

Conditionnement :

Panneaux emballés individuellement sous film plastique



MADE IN FRANCE

| | 13mm | 22mm | 28mm | 32mm | 36mm | 40mm |
|----------|------|------|------|------|------|------|
| CHENE EB | - | - | - | | | |
| CHENE AG | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |

Gras: Stock Nous consulter pour les délais



PLAC CHENE

Collage D4, haute fréquence

Conditionnement :

Panneau Chêne lamelle collé abouté Replaqué chene massif A/B 6/10e

Panneaux emballés individuellement sous film plastique

| | 19 mm | 27 mm | 40 mm |
|--------------------|-------|-------|-------|
| 3000 x 1250 | ✓ | ✓ | ✓ |

PANNEAUTES CHENE PROLAM

10012023

Avivés largeurs 45mm et plus

Conditionnement :

Panneaux emballés individuellement sous film plastique

| | 20 mm | 26 mm | 30 mm | 40 mm |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|
| 2500 x 1220 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

PLATEAU TABLE CHENE

| PLATEAU TABLE FLACHEUX CHENE RUSTIQUE | Dimension | Prix H.T. / P |
|---------------------------------------|-------------|---------------|
| structure allégée 40mm | 2000 x 800 | ✓ |
| | 2500 x 1000 | ✓ |





PANNEAUX MASSIFS - BOISOMASS

Collage D 4, haute fréquence

Sur commande: nous consulter

| Désignation | Longueur | ép | Prix HT/m2 | |
|---------------------------|-------------|-------|------------|-----|
| CHATAIGNIER | 2480 x 1250 | 22 mm | | |
| | 2480 x 1250 | 28 mm | | |
| FRENE BLANC | 2480 x 1250 | 22 mm | | |
| | 2480 x 1250 | 28 mm | | |
| | 2480 x 1250 | 32 mm | | |
| | 2480 x 1250 | 36 mm | | |
| NOYER FR | 2480 x 1250 | 22 mm | | |
| | 2480 x 1250 | 28 mm | | |
| SYCOMORE | 2480 x 1250 | 22 mm | | |
| | 2480 x 1250 | 28 mm | | |
| MERISIER FR | 2480 x 1250 | 22 mm | | |
| | 2480 x 1250 | 28 mm | | |
| HETRE LEGEREMENT ETUVE | 2480 x 1250 | 13mm | | 48H |
| | 2480 x 1250 | 21mm | | |
| | 2480 x 1250 | 27mm | | |
| | 2480 x 1250 | 32mm | | |
| | 2480 x 1250 | 36mm | | |
| | 2480 x 1250 | 40mm | | |
| SIPO | 2650 x 1250 | 13mm | | |
| | 2650 x 1250 | 21mm | | |
| | 2650 x 1250 | 27mm | | |
| | 2650 x 1250 | 32 mm | | |
| | 2650 x 1250 | 36mm | | |
| | 2650 x 1250 | 40mm | | |

MADE IN FRANCE

Appareillage par couleur et veinage, net de nœuds - Matière première : Avivés largeurs de 80 à 140 mm Choix QF 1a





PANNEAUX MASSIFS - BOISOMASS - 3 PLIS

Collage D 4, haute fréquence

CHOIX EBENISTERIE : Appareillage par couleur et veinage, net de nœuds -
 Matière première : Avivés largeurs de 80 à 140 mm Choix **QF 1a**

CHOIX AGENCEMENT : Appareillage par couleur et veinage, petits nœuds diamètre 8 mm -
 Matière première : Avivés largeurs de 80 à 140 mm Choix **QF 1b**

Conditionnement : **Panneaux emballés individuellement sous film plastique**

| Désignation | Dimension | ép | Prix HT/m2 |
|-------------------|-------------|------|------------|
| CHENE EBENISTERIE | 2480 x 1250 | 22mm | |
| | | 28mm | |
| CHENE AGENCEMENT | 2480 x 1250 | 22mm | |
| | | 28mm | |
| HETRE ETUVE | 2480 x 1250 | 22mm | |
| | | 28mm | |
| SIPO | 2650 x 1250 | 22mm | |
| | | 28mm | |



Sur commande
 Nous consulter



Chêne E



Chêne AG



Hêtre légèrement étuvé



Hêtre blanc



Châtaignier

Autres essences en traditionnel et 3 plis



Frêne



Nover Fr



Sycomore



Merisier Fr



Sipo



Mélèze



Sapin

MASTIC ET PATE à BOIS

| Désignation BLANCHON | Cond. | Prix HT Piece |
|-----------------------------------|-------------|---------------|
| MASTIC À BOIS TUBE BOIS BLANC | 400g (tube) | ✓ |
| MASTIC À BOIS TUBE CHÊNE CLAIR | 400g (tube) | |
| MASTIC À BOIS TUBE CHÊNE RUSTIQUE | 400g (tube) | |
| MASTIC À BOIS TUBE BOIS EXOTIQUE | 400g (tube) | |

Le Mastic Bois permet de reboucher les trous et fissures sans retrait jusqu'à 1cm, en une seule passe.

| | | |
|-------------------------|------|---|
| PÂTE À BOIS NATUREL | 250g | ✓ |
| PÂTE À BOIS CHÊNE CLAIR | 250g | |
| PÂTE À BOIS CHÊNE FONCÉ | 250g | |
| PÂTE À BOIS CHÊNE DORÉ | 250g | |

La Pâte à Bois rebouche les rayures, les fissures fines, les petits trous (trous de vers, de clous) sans retrait ni fissures,

PANNEAUX 3 PLIS MASSIF

EPICEA

QUALITÉ B / C - Emploi extérieur - Bois protégé obligatoire

Les 2 faces présentent en règle générale une qualité commerciale.

| | 13mm | 16mm | 19mm | 22mm | 27mm | 32mm | 42mm |
|-------------|---|---|------|---|---|---|---|
| 2500 x 2050 |  |  | ✓ | ✓ | ✓ |  |  |
| 5000 x 2050 |  |  | ✓ |  |  |  |  |

Gras : stock



Le bois peut présenter de larges cernes, les nœuds sont sains et solidement attachés sur une face, quelques petits nœuds noirs sont admis, quelques parties tendres sont possibles, de petites différences de couleurs sont admises ainsi que de petites fissures superficielles sur les bords des panneaux.

MELEZE



| | 19 mm | 26 mm |
|-------------|-------|-------|
| 2500 x 2050 | | |

Sur cde 5000 x 2050

DOUGLAS



| | 19 mm | 26 mm |
|-------------|-------|-------|
| 2500 x 2050 | | |

Sur cde 5000 x 2050



Panneau trois plis résineux

Les panneaux en bois naturel sont constitués de trois épaisseurs de bois massifs dont les couches extérieures parallèles l'une à l'autre sont collées sur une couche médiane croisée à 90° (comme un contreplaqué). Les lamelles du pli central sont aboutées. Les plis extérieurs sont composés de lamelles de bois d'une seule longueur, collées jointivement. Réalisation personnalisée de cuisines, meubles, plafonds, planchers, volets, embrasures de fenêtres, revêtements muraux etc..

Les choix de qualité

Choix A : Sans noeuds


Choix B : Nœuds sains limités en nombre et en taille.

Choix C : Nœuds ouverts ou pastillés sans limite de taille.

Choix D : défauts traversants

PANNEAUX MASSIFS - BAMBOU


| Dessin | Naturel | Caramel | Tigre | ép | plis | couches | Dim | Prix m ² HT |
|------------|--------------|--------------|--------------|----|------|------------|-------------|------------------------|
| HORIZONTAL | X | X | | 16 | 3 | 3,5/9/3,5 | 2440 x 1220 | |
| | STOCK | STOCK | | 20 | 3 | 4/12/4 | | ✓ |
| | X | STOCK | | 20 | 5 | 5x4 | | ✓ |
| | X | X | | 25 | 3 | 4/17/4 | | |
| | X | STOCK | | 30 | 3 | 5/20/5 | | ✓ |
| | X | X | | 40 | 5 | 4/8/16/8/4 | | |
| | STOCK | STOCK | | 40 | 5 | 4/6/20/6/4 | 3000 x 700 | ✓ |
| | X | X | | 40 | 5 | 4/6/20/6/4 | 4000 x 700 | |
| VERTICAL | X | X | | 7 | 3 | 2/3/2 | 2440 x 1220 | |
| | X | X | | 16 | 3 | 3,5/9/3,5 | | |
| | STOCK | X | | 19 | 1 | 19 | | ✓ |
| | STOCK | STOCK | | 20 | 3 | 4/12/4 | | ✓ |
| | X | X | | 25 | 3 | 4/17/4 | | |
| | X | X | | 30 | 3 | | | |
| | X | X | | 40 | 5 | 4/8/16/8/4 | | |
| | X | X | | 40 | 5 | 4/6/20/6/4 | 3000 x 700 | |
| DENSITY | X | STOCK | | 20 | 3 | 4/12/4 | 2440 x 1220 | ✓ |
| | | | STOCK | 20 | 3 | 4/12/4 | | ✓ |
| | X | X | | 38 | 5 | 3/6/20/6/3 | | |




PANNEAUX MASSIFS - BAMBOU

PLACAGE BAMBOU EPAIS

| Dessin | Naturel | Caramel | Tigre | ép | Dimension | Prix HT/m2 |
|------------|--------------|--------------|-------|----|-----------|---------------------|
| HORIZONTAL | STOCK | STOCK | | 5 | 2440x1220 | ✓ |
| VERTICAL | X | X | | 5 | | Délai : 10/12 jours |
| DENSITY | | X | | 4 | | |
| | | | X | 4 | | |



| |
|-------------------|
| HORIZONTAL |
| |
| VERTICAL |
| |
| DENSITY |
| |



PLACAGE BAMBOU SOUPLE

| Dessin | Naturel | Caramel | ép | Dimension | Prix m ² HT |
|------------|--------------|--------------|-----|-------------|------------------------|
| HORIZONTAL | STOCK | STOCK | 0,6 | 2500 x 1250 | ✓ |
| VERTICAL | X | X | | | |

| Dessin | Ecrû | ép | Dimension | Prix m ² HT |
|----------|------|-----|-------------|------------------------|
| VERTICAL | x | 0,6 | 2500 x 1250 | |



BOIS MENUISERIE CHARPENTE SAPIN EPICEA

CHOIX I NON TRAITE

| Désignation | section | Longueur | Prix ml HT |
|-------------|----------|----------|------------|
| Lorraine | 18 x 305 | 4ml | ✓ |
| Lorraine | 27 x 305 | | ✓ |
| Lorraine | 34 x 305 | | ✓ |

CHOIX II NON TRAITE

| Désignation | section | Longueur | Prix ml HT |
|-------------|----------|--------------------------|------------|
| Madrier | 75 x 225 | 2,50 - 3,00 - 4,00 ml | ✓ |

CHOIX II TRAITE CL II

| Désignation | section | Longueur | Prix ml HT |
|--------------|----------|----------|------------|
| Liteaux | 25 x 27 | 4 ml | ✓ |
| Liteaux | 27 x 40 | | ✓ |
| Voliges | 14 x 105 | | ✓ |
| 1/2 Chevrons | 63 x 40 | | ✓ |
| Chevrons | 63 x 80 | | ✓ |
| Bastaing | 63 x 160 | | ✓ |
| Madrier | 75 x 225 | | ✓ |

TASSEAUX STAND

SAPIN NORD Long: 5,10ml

SAPIN NORD Vene RABOTES 2 FACES

VENDU PAR BOTTE NON DECOLISABLE

| section | Colisage | Prix ml HT |
|---------|----------|------------|
| 22 x 48 | 15 | ✓ |
| 22 x 70 | 10 | ✓ |
| 22 x 95 | 5 | ✓ |
| 30 x 60 | 10 | ✓ |
| 47 x 47 | 4 | ✓ |

LAMELLES COLLES EPICEA Long: 6 ml

EPICEA KKK RABOTES 4 FACES arretes biseautées

| section | Colisage | Prix ml HT |
|---------|----------|------------|
| 22 x 48 | 15 | ✓ |
| 22 x 70 | 10 | ✓ |
| 30 x 60 | 10 | ✓ |

MOULURES SAPIN RABOTES

TASSEAUX

Longueur 3ml

| Section | Prix ml HT |
|---------|------------|
| 10 x 10 | ✓ |
| 10 x 30 | ✓ |
| 10 x 70 | ✓ |
| 15 x 15 | ✓ |
| 15 x 30 | ✓ |
| 20 x 20 | ✓ |
| 20 x 40 | ✓ |
| 24 x 24 | ✓ |
| 24 x 30 | ✓ |
| 24 x 40 | ✓ |
| 24 x 50 | ✓ |

| Section | Prix ml HT |
|----------|------------|
| 30 x 30 | ✓ |
| 30 x 40 | ✓ |
| 30 x 50 | ✓ |
| 30 x 60 | ✓ |
| 30 x 70 | ✓ |
| 30 x 100 | ✓ |
| 40 x 40 | ✓ |
| 40 x 60 | ✓ |
| 50 x 50 | ✓ |
| 60 x 60 | ✓ |
| 70 x 70 | ✓ |

MOULURES SAPIN

Longueur 2,50 ml

| Prix ml HT | 15 | 20 | 24 | 30 | 35 | 40 | 50 |
|------------------|----|----|----|----|----|----|----|
| Quart Rond | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Baguette d'angle | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Champlat 6 x | | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | |

TASSEAUX RABOTES

Longueur 2,40 ml

| Section | 24 x 24 | 30 x 30 | 35 x 35 |
|---------|---------|---------|---------|
| BER | ✓ | ✓ | |
| CHENE | ✓ | ✓ | ✓ |

TOURILLONS HETRE LISSE

Longueur 1,00 ml

| Section | 5mm | 6mm |
|------------|-----|-----|
| Prix ml HT | ✓ | ✓ |

PLINTHES MDF

Longueur 2,44 ml

| Section | Brut | Prepeint |
|---------|------|----------|
| 10x70 | ✓ | |
| 10x100 | ✓ | ✓ |

PLINTHES ELECTRIQUE MDF + CAPOT

Longueur 2,44 ml


| Section | Brut |
|---------|------|
| 18x110 | ✓ |

BOIS EXTERIEURS – LAMES DE TERRASSE

| BOIS EXOTIQUES | IPE | MASSARANDUBA | CUMARU | BANGKIRAI | | |
|---|---|-------------------------------------|---------------|---|---|---|
| Longueurs | Nous consulter | | | | | |
| Structure | lisse ou 2 P | 1 Face lisse / 1 face Double peigne | | | | |
| DOUBLE PEIGNE  | 21 x 145 | | | | | |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| PIN NORD Fixation visible (Long de 3,90 a 4,80 ml) | Traitement | TRAITE CL IV | | |  | |
| Prix ml HT | | | | | | |
| Rainuré 27 x 145 | MARRON | ✓ | | | | |
| 1 face double peigne | | | | | | |
| PIN SCANDINAVE DESTRUCTUREE Fixation visible (Long de 3,90 a 4,80) | Traitement | TRAITE CL IV | | |  | |
| Destructurée 27 x 145 | | MARRON | ✓ | | | |
| ACACIA ROBINIER ABOUTE Fixation visible (Long de 3,60) | Sans Traitement | | NATUREL CL IV | | |  |
| 21 x 120 | | Essence Imputrescible | ✓ | | | |
| 1 face lisse /1 face structurée | | | | | | |
| MOSO BAMBOU THERMO TRAITE (L : 1,85ml) | Prix ml HT | | |  | | |
| FINITION BRUTE Rainuré 20 x 137 reversible Cannelures marquées 1 face / bouvetée en bout | ✓ | | | | | |
| FINITION SIKKENS Rainuré 20 x 137 reversible Cannelures marquées 1 face / bouvetée en bout | ✓ | | | | | |
| Clip BAMBOU (Boite de 90 clips +vis) | ✓ | | | | | |
| Conso : env pour 5m ² | | | | | | |
| PIN traite AUTOCLAVE CLASSE 4 - BORDS ARRONDIS | Prix ml HT | | | |  | |
| LAMBOURDES PIN NORD 47 x 70 |  | ✓ | | | | |
| MADRIER 70 x 220 | | | | | | |
| Traitement CL IV toutes sections : 135€ m3 HT | | | | | | |
| LAMBOURDES EXOTIQUE 42 x 65 | | ✓ | | | | |

BOIS EXTERIEURS –LAMES DE TERRASSE - ACCESSOIRES

| Désignation | | Condit. | Prix boîte HT |
|--|--|-------------------------|---------------|
| Fraiseur vis inox | 4mm | 1 | ✓ |
| Vis INOX A2 5x50 pour 6m ² | Tête fraisée réduite avec filetage sous tête Empreinte TX + embout | 200 | ✓ |
| Vis INOX A2 5x60 pour 6m ² | | 200 | ✓ |
| Vis INOX A2 5x60 pour 12m ² | | 400 | ✓ |
| Feutre Geotextile Noir | 100g/m ² | 1 rx = 20m ² | ✓ |
| Bandes bitumineuse | largeur 75mm | 1 rx = 4m ² | ✓ |
| TEXTROL PRO Saturateur incolore : Préparateur et Protecteur Huile naturelle végétale Conso 1 l = 5 m ² | Conserve l'état naturel du bois tendre | 5 litres | ✓ |
| | | 20 litres | |



| | | | | | |
|---|---------------|------------|------------|--|--------------|
|  | Hauteur : | 40 à 65 mm | 50 à 80 mm | 80 à 140 mm | 140 à 230 mm |
| PLOTS REGLABLES | Prix unité HT | | |  48H | |
| 1 M² = 5 PLOTS | | | | | |

| Désignation | Condit. | Prix boîte HT | Utilisation |
|--|---------|---------------|--|
| DÉGRISEUR POUR BOIS | 1L | ✓ | Nettoyage et au détachage des boiseries extérieures ayant subi les agressions des intempéries. Son action rapide et pénétrante élimine grisaillement, taches et salissures, sur bois. |
| | 5L | ✓ | |
| NETTOYANT TERRASSES | 2,5L | ✓ | Spécial composites pour tous types de terrasses bois, tous types de terrasses résine et tous mobiliers pour l'extérieur. Le Nettoyant Terrasses nettoie et laisse les surfaces nettes et sans traces. |
| SATURATEUR BOIS LQE NATUREL | 0,75L | ✓ | Idéal pour imprégner et protéger les terrasses bois, caillebotis et planchers extérieurs. Recommandé sur toutes les essences, il peut en particulier être appliqué sur les bois exotiques neufs dès la pose de l'ouvrage et sans préparation chimique |
| | 5L | ✓ | |
| HUILE TERRASSE BARDAGE TEINTE INCOLORE ou IPE  | 5L | ✓ | La 1ère huile extérieure translucide haute durabilité. Elle imprègne, protège et ralentit le grisaillement de tous les bois extérieurs horizontaux et verticaux : terrasses, portails, bardages, brises vues, palissades... Sa formulation unique avec une haute résistance aux UV et un effet perlant renforcé permet de diminuer la fréquence d'entretien. |

EXTERIEURS – LAMES DE TERRASSE COMPOSITE

| | | | Prix ml HT |
|---|--|--|------------|
| LAMES XTRA COMPOSITES CREUX CLIP Finition reversible | | | |
| Noir Vulcano | Fixation CLIP 25 x 145 en 3,40ml Colisage blister de 3 lames |  | ✓ |
| Gris Beton | | | |
| Brun | | | |
| Craft | | | |

| CAILLEBOTIS BRUN 300 x 300 en 21mm | | |
|--|-----------------|---------------|
| Brun | | ✓ |
| Accessoires | Pour environ | Prix H.T. / P |
| Kit vis + clips (y compris début et fin) Inox laqué Noir | 5m ² | ✓ |
| Plinthe assortie | 2200 x 80 x 10 | ✓ |



LAMEO est composé de matériaux 100% recyclés et recyclable
55% Poudre de bois de Peuplier recyclé 30% Polymère recyclé 15% Autres (Antimicrobien, antioxydant, pigments)

LAMEO CREUSE XTRA REVERSIBLES

Double face Striée / Brossée. Simple à poser grâce au système easyclip.



La surface antidérapante de **LAMEO** est aussi garantie sans écharde, sans produits toxiques

LAMEO est conforme aux normes CE.

UN PRODUIT FAIT POUR DURER Imputrescible et hydrophobe

EXTERIEURS – CLAUSTRAS TERRASSE COMPOSITE

| | Prix H.T. |
|---|-----------|
| POTEAU ALU (80x80) COMPLET 1215 | ✓ |
| KIT comprenant: 1 poteau 1215 + 2 closoirs + 1 platine + 1 capuchon | |



EXTERIEURS – LAMES DE TERRASSE COMPOSITE



Prix ml HT

| LAMES TIMBERTECH COLLECTION EDGE CO EXTRUDES CLIP | | |
|---|---------------|--|
| Coconut Husk | Fixation CLIP | |
| Sea Salt Gray | | |
| Dark Coca | | |
| 24 x 136 en 3,66ml | | |

Utilisation résidentielle, ERP, plage de piscine - Garantie 25 ans

| LAMES TIMBERTECH COLLECTION TERRAIN CO EXTRUDES CLIP | | |
|--|---------------|--|
| Silver Maple | Fixation CLIP | |
| Brown Oak | | |
| 24 x 136 en 3,66ml | | |

Finition brossée . Utilisation résidentielle, ERP, plage de piscine -

| LAMES TIMBERTECH COLLECTION RESERVE LAME PLEINE CLIP | | |
|--|---------------|--|
| Driftwood | Fixation CLIP | |
| Antique Leather | | |
| 24 x 136 en 3,66ml | | |

Lames avec veinage bois en relief, finition rustique brossée. Utilisation résidentielle, ERP, plage de

| LAMES TIMBERTECH COLLECTION LEGACY LAME PLEINE CLIP | | |
|---|---------------|--|
| Tigerwood | Fixation CLIP | |
| Ashwood | | |
| Pecan | | |
| Mocha | | |
| WhiteWash Cedar | | |
| 24 x 136 en 3,66ml | | |


Apparence artisanale du bois travaillé, Utilisation résidentielle, ERP, plage de piscine - Garantie 25 ans

| LAMES TIMBERTECH COLLECTION LANDMARK LAME PLEINE CLIP | | |
|---|-----------|--|
| American Walnut | Clipsable | |
| French White Oak | | |
| Castlegate | | |
| 25 x 140 en 3,66ml | | |

Utilisation intensive, à fort taux d'humidité avec des contraintes de poids - Garantie 50 ans

| CLIPS FIXATION CONCEALOC | | |
|--------------------------------|--------------------------|--|
| Fixation invisible vis + clips | 175 u / 10m ² | |

| LAMBOURDES STRINGER | | |
|--|-----------------|--|
| Resine imputrescible pour pose sur dalle béton | 50/50 en 2,44ml | |



GAMME BARDAGE

| Bardage Sapin Nord Classe 3 20x135 Marron | | | Prix HT |
|---|--------|--------------------|---------|
| Classe 3 Choix A/B | 4,80ml | 20/135 (utile 132) | ✓ |
| Corniere | 3,00ml | 45/45 | ✓ |

SAPIN & PIN DU NORD

CARACTÉRISTIQUES

Essence : Sapin du Nord (Picea Abies) ou Pin Nord (Pinus Sylvestris)

État de surface : Raboté

Finitions : Autoclave vert, Autoclave marron

Classe d'emploi : Classe 3 pour le Sapin, Classe 4 pour le Pin

| Bardage Robinier Acacia 73 x 21 en 4,05 ml | | | env 4 lames / m ² | Prix HT |
|--|---------------------------|-------|------------------------------|---------|
| Naturel Classe 4 | 4,05 ml | 73x21 | | ✓ |
| Clips départ | 4 / m ² | 50 | | ✓ |
| Clips | conso 34 / m ² | 800 | | ✓ |




| Authentic / Naturel Raboté | | | Prix m ² HT |
|----------------------------|-------|----------|------------------------|
| Douglas Hors Aubier | Linea | 21 x 125 | |
| | Solea | 27 x 125 | |
| Meleze Choix A | Linea | 20 x 125 | 48H |
| | Solea | 27 x 125 | |

| New Age saturateur Gris | | | Finition | Prix m ² HT |
|-------------------------|-------|----------|------------------|------------------------|
| Douglas Hors Aubier | Linea | 21 x 125 | Poncé Gris 102 | |
| | Solea | 27 x 125 | Poncé Gris 102 | |
| Meleze Choix A | Linea | 20 x 125 | Raboté Gris 102 | |
| | Solea | 27 x 125 | Raboté Gris 102 | |
| | Solea | 27 x 125 | Brossé Irisé 108 | 48H |
| Pin Nord ECO | Linéa | 20 x 125 | Brossé Irisé 108 | |
| | Solea | 27 x 125 | Brossé Irisé 108 | |

| Elegance | | | Finition | Prix m ² HT |
|---------------------|--------------|----------|--------------------|------------------------|
| Douglas Hors Aubier | Linea | 21 x 125 | Poncé Sésame 101 | |
| | Solea | 27 x 125 | Poncé Sésame 101 | |
| Meleze Choix A | Linea | 20 x 125 | Brossé Naturel 107 | 48H |
| | Solea | 27 x 125 | Brossé Naturel 107 | |
| | Parallelo 30 | 27 x 70 | Brossé Naturel 107 | |

| Vintage | | | Finition | Prix m ² HT |
|---------------------|-------|----------|-----------------|------------------------|
| Pin Nord Eco thermo | Solea | 27 x 125 | Brossé Café 111 | |

| Accessoires | | |
|-------------|--------------|--|
| Cornieres | 13 x 58 x 58 | |
| Angle mixte | 67 x 55 | |



| | | |
|---|---|--|
| <p>LASURE TECH-WOOD BARDAGE TEINTE INCOLORE</p> <p>5L</p> | ✓ | <p>La 1ère lasure toutes essences de bois qui garantit une adhérence parfaite sur tous les bois extérieurs, y compris peu ou non imprégnables tels que mélèze, douglas, red cedar, chêne ainsi que les bois thermotraités et autoclavés. Sa durabilité est renforcée grâce à une imprégnation optimale du bois et une grande souplesse du film protecteur. Dotée d'une forte concentration en pigments et en agents anti-UV, elle assure une haute résistance aux UV et aux intempéries. Pas de craquellement du film, son usure est maîtrisée et homogène dans le temps. Excellente applicabilité grâce à sa consistance crémeuse adaptée pour une application sur grandes surfaces verticales. Les performances de la Lasure TECH-WOOD® sont certifiées.</p> |
|---|---|--|

BOIS EXTERIEURS AUTOCLAVE CL 4 VERT

| PLANCHES CL IV 4 Angles arrondis | | Section | longueur | Prix ml HT |
|------------------------------------|---|---------------|-------------------|---|
| Pin raboté traite autoclave | | 26 x 145 | 3,90 a 4,50 | |
| | | 34 x 195 | |  |
| BASTAINGS - MADRIERS CL IV | | | | |
| Pin raboté traite autoclave |  | 45 x 120 | 3,00 a 4,80 | |
| 4 angles arrondis | | 45 x 145 | | |
| | | 45 x 170 | | |
| | | 45 x 220 | |  |
| | | 58 x 168 | 3,00 a 5,70 | |
| | | 72 x 220 | 3,00 a 5,40 | |
| POTEAUX Chanfreiné CL IV HORS CŒUR | | | | |
| Pin raboté traite autoclave | | 70 x 70 | 3,00 | |
| | | 90 x 90 | 3,00 | |
| | | 115 x 115 | 3,00 et 4,00 |  |
| | | 140 x 140 | 2,50-3,00-4,00 | |
| Pin raboté traite autoclave CL IV | | 195 x 195 | 3,00 - 4,00- 5,00 | |
| RONDINS | | Diametre (cm) | longueur | Prix H.T. / P |
| Pin Fraisé traité Autoclave CL IV |  | 8 | 2,50 ml | |
| | | 10 | 3,00 ml | |
| | | 12 | 2,50 ml |  |
| | | 14 | 3,00 ml | |
| DEMI RONDINS | | | | |
| Pin Fraisé traité Autoclave CL IV |  | 8 | 3,00 ml | |
| | | 10 | 3,00 ml |  |
| | | 12 | 3,00 ml | |
| TRAITEMENT DECOUPE VERT AUTOCLAVE | | | 1L | |

Préservation préventive de toutes agressions, à la restauration de l'aspect, et à la réimprégnation de tous bois traités en autoclave, présentant des impacts, éclats ou éraflures, ou ayant été coupés ou tranchés.

GAMME DECO EPICEA

| CUBE | Dimension L*I*H | | Prix H.T. / P |
|---------------------------|----------------------|-----------------|---------------|
| Sapin Epicea Poncé Raboté | | 100 x 100 x 100 | sur dde |
| | | 250x250x450 | ✓ |
| RONDELLE | Diamètre | longueur | Prix H.T. / P |
| Lisse | 200 | ép 60 | sur dde |
| Naturelle | 200 | ép 60 | sur dde |
| RONDIN | Diamètre | longueur | Prix H.T. / P |
| Lisse | 200 | H 450 | sur dde |
| Naturelle | 200 | H 450 | ✓ |
| PLATEAU FLACHEUX | Dimension | | Prix H.T. / P |
| | 2000 x 350/400 ép 30 | | ✓ |
| | 2001 x 350/400 ép 45 | | ✓ |

Chaque pièce est sélectionnée pour ses singularités, l'irrégularité est esthétique



FACADES, SEPARATIONS et AMENAGEMENTS sur MESURE

DRESSINGS
& AMÉNAGEMENTS

PORTES
DE PLACARD

PORTES
COULISSANTES

BIBLIOTHÈQUES
& RANGEMENTS

Sur mesure :
 delai max 15
 jours



Séparation de pièce, par rail
 ou suspendues, ou entres murs,
 à vous de choisir , à vos dimensions ...


PORTES
COULISSANTES



Façade de placard pour le bureau, la chambre, une
 cuisine ...
 Coloris de profils, de remplissages (mélaminés unis,
 bois ou fantaisies, verres ou encore miroirs)
 N'hésitez pas à nous consulter.



DRESSINGS
& AMÉNAGEMENTS



Nous réalisons sur mesure l'intérieur d'un dressing afin
 d'optimiser votre espace.

VERRIERES ATELIER sur MESURE



100% sur mesure
 et fabriqué en
 France
 Aménagement en
 3D



CHASSIS COULISSANT INTEGRE SOGAL

| | | | |
|---|------------|------------|------------|
| Prix H.T. / P | 2040 x 730 | 2040 x 830 | 2040 x 930 |
| Largeur de passage | 710 | 810 | 910 |
| Chassis Métallique Habillage compris et couvre joint | | | |

BLOC PORTE - TECHNIQUE

| BLOC PORTES EI 30 | | | |
|---|----------------|-------------|--|
| Porte prépeinte 40mm, cadre résineux | 2040 x 630/730 | 3 Paumelles | |
| Huisserie sapin SN 68x57, joint intumescent | 2040 x 830 | 3 paumelles | |
| Mortaise tête, sans serrure | 2040 x 930 | 4 paumelles | |

| BLOC PORTES EI 60 | | | |
|---|----------------|-------------|--|
| Porte prépeinte 50mm, cadre bois dur | 2040 x 630/730 | 4 Paumelles | |
| Huisserie bois dur 73 x 57, joint phonique, | 2040 x 830 | 4 paumelles | |
| joint palusol sur traverses haute et basse | 2040 x 930 | 4 paumelles | |
| Mortaise tête, sans serrure | | | |

| BLOC PORTES EI 30 30 dB | | | |
|--------------------------------------|------------|-------------|--|
| Porte prépeinte 40mm, cadre résineux | 2040 x 730 | 3 Paumelles | |
| Huisserie sapin SN prépeinte 68x57, | 2040 x 830 | 3 paumelles | |
| Joint iso/feu, joint balai | 2040 x 930 | 4 paumelles | |
| Sureté 1 point sans cylindre | | | |

| BLOC PORTES EI 30 35 dB | | | |
|---|------------|-------------|--|
| Porte prépeinte 40mm, cadre résineux | 2040 x 730 | 3 Paumelles | |
| Huisserie sapin SN prépeinte 68x57, | 2040 x 830 | 3 paumelles | |
| Joint iso/feu, joint balai | 2040 x 930 | 4 paumelles | |
| Sureté 3 points 3 coffres sans cylindre | | | |

| BP PALIERE BLINDEE EI 30 39 dB | | | |
|---|------------|-------------|--|
| Porte prépeinte 40mm, cadre bois dur | 2040 x 730 | 3 Paumelles | |
| blindée 2 tôles | 2040 x 830 | 3 paumelles | |
| Huisserie sapin SN prépeinte 68x57, | 2040 x 930 | 4 paumelles | |
| Joint iso/feu, joint balai | | | |
| Sureté 3 points 3 coffres sans cylindre | | | |

PRODUITS TRAITEMENT & ENTRETIEN "BLANCHON"

| Désignation | Cond | Prix pièce HT | Description |
|---|------|---------------|--|
| DILUANT SYNTILAC | 1l | ✓ | Solvant puissant pour le nettoyage des ustensiles, après utilisation |
| TEINTE A BOIS | | | |
| TEINTE À BOIS CHÊNE CLAIR | 0,5L | ✓ | Teinte aqua-polyuréthane en phase aqueuse sans odeur et diluable à l'eau |
| TEINTE À BOIS CHÊNE MOYEN | | ✓ | |
| TEINTE À BOIS TECK | | ✓ | |
| TEINTE À BOIS GRIS LIN | | ✓ | |
| VERNIS BOISERIES | | | |
| VERNIS BOISERIES EXP MAT INCOLORE MAT | 1L | ✓ | Grâce à ses résines Aqua-Polyuréthane spéciales, le Vernis EXP garde une grande souplesse, qui lui permet de suivre des variations dimensionnelles des bois, se produisant, en extérieur, lors des changements de température. Par son garnissement extraordinaire, le Vernis EXP apporte une protection maximale aux boiseries et menuiseries extérieures et intérieures de bâtiments : volets, portes, fenêtres... |
| VERNIS BOISERIES EXP SATINÉ INCOLORE SATINÉ | | | |
| VERNIS BOISERIES EXP MAT INCOLORE MAT | 5L | ✓ | |
| VERNIS BOISERIES EXP SATINÉ INCOLORE SATINÉ | | | |
| VERNIS BOISERIES EXP MAT INCOLORE MAT | 2,5L | ✓ | |
| VERNIS BOISERIES EXP SATINÉ INCOLORE SATINÉ | | | |
| PROTECTION BOIS | | | |
| TRAIT'PLUS INCOLORE | 1L | ✓ | Destiné à la protection préventive de toutes les boiseries, grâce à sa formule extrêmement pénétrante et sa capacité à fixer durablement des agents actifs dans le support. Il procure à l'utilisateur confort et sûreté lors de l'application, et longévité des performances fongicides-insecticides, contre les champignons du bleuissement, les champignons de pourriture, les insectes et larves xylophages (capricornes, vrillettes, lyctus, termites ...). |
| TRAIT'PLUS MU INCOLORE | 5L | ✓ | |

ACCESSOIRES VIS BOIS

| Désignation | Qte | Dim | Prix € HT la boîte |
|---|------|----------|--------------------|
| Vis Heco Unix Plus Tete Fraisée Zingué Blanc T 15 | 1000 | 3,5 x 25 | ✓ |
| Vis Heco Unix Plus Tete Fraisée Zingué Blanc T 15 | 1000 | 3,5 x 30 | ✓ |
| Vis Heco Unix Plus Tete Fraisée Zingué Blanc T20 | 500 | 4 x 35 | ✓ |
| Vis Heco Unix Plus Tete Fraisée Zingué Blanc T20 | 500 | 4 x 40 | ✓ |
| Vis Heco Unix Plus Tete Fraisée Zingué Blanc T 20 | 500 | 4 x 45 | ✓ |
| Vis Heco Unix Plus Tete Fraisée Zingué Blanc T 20 | 500 | 4 x 50 | ✓ |
| Vis Heco Unix Plus Tete Fraisée Zingué Blanc T 25 | 200 | 5 x 60 | ✓ |
| Vis Heco Unix Plus Tete Fraisée Zingué Blanc T 25 | 200 | 5 x 70 | ✓ |
| Vis Ufix Plus Tete HD pour Mdf Zingué Blanc HD 20 | 200 | 4 x 40 | ✓ |

| | |
|--------------------------|---|
| Treteaux Pro Résineux 75 | ✓ |
|--------------------------|---|

COLLE BOIS et DILUANT

| Désignation | | Prix H.T. / P |
|--|---------------------------------|---------------|
| Diluant Agosolvant | Pot de 5 L | ✓ |
| Colle à bois Vinylique R 22 INT D1 | Biberon 750 grs | ✓ |
| | Pot de 5 kg | ✓ |
| Colle à bois Vinylique RAPIDE D2 (2mn ouvert) | Biberon 750 grs | ✓ |
| Colle à bois Vinylique EXTERIEURE D3 | Biberon 750 grs | ✓ |
| Colle Contact Néoprène Liquide AGOPLAC 310ml | Cartouche Mastic INT AFX 110 | ✓ |
| | Cartouche MS polymer 108 | ✓ |
| Colle Contact Néoprène Liquide AGOPLAC | Pot de 5 L | ✓ |
| Colle Contact Néoprène Gel AGOPLAC | | |
| Colle AGOPLAC PISTOLABLE ROUGE | 25 L | ✓ |

COLLE A BOIS

La colle à bois utilisée pour tous les collages est la colle vinylique blanche.
 Présentée en pot, ou en biberon ; une fois sèche, elle est incolore

COLLE POLYURETHANE

Colle monocomposant. Permet l'assemblage de bois avec d'autres matériaux : polystyrène, mousse isolante, tissu de verre, brique, béton... Ces colles étant colorées, il est indispensable d'éliminer les débords de colle avant séchage.

Comme la colle vinylique, elles s'utilisent en couche mince et les pièces à assembler doivent être pressées pendant le séchage.

COLLE CONTACT

La colle néoprène est à double encollage et elle adhère par contact : lorsque les deux surfaces encollées sont posées l'une contre l'autre, le collage est instantané et définitif. Elle est destinée au collage de matériaux minces sur bois (stratifié, placage...)

Deux versions : liquide ou gel.

CHANT BLANC / CHANT MDF

| Désignation / Prix Rx € HT | 25 ml | 50 ml | 75 ml | 100ml | 150 ml |
|---|-------|-------|-------|-------|--------|
| Chant Mélaminé Lisse ou grainé 23mm TC | | ✓ | | ✓ | |
| Chant Mélaminé Lisse ou grainé 23mm NE | | | | ✓ | |
| Chant Mélaminé Lisse ou grainé 42mm TC | ✓ | | | | |
| Chant Mélaminé brillant 23mm TC | ✓ | | | | |
| Chant PVC 0,8mm 23mm NE Lisse ou Grainé | | | | ✓ | |
| Chant PVC 2mm 23mm NE Lisse ou Grainé | | | | ✓ | |
| Chant ABS 1mm 23mm grainé | | | ✓ | | |
| Chant ABS 1mm 33mm grainé | | | ✓ | | |
| Chant ABS 1mm 43mm grainé | | | ✓ | | |
| Chant MDF 0,6mm 23mm | | | | | ✓ |
| Chant MDF 0,6mm 33mm | | | | | ✓ |
| Chant MDF 0,6mm 43mm | | | | | ✓ |

Autres largeurs & épaisseurs: sous 48/72h

Placage de chant : sur demande

Rainurage :

Rabotage :